

Hızlı, sessiz ve etkin temizlik

Nilfisk GU Serisi dik elektrikli süpürgeler, hızlı, sessiz ve etkin temizlik yapmak için tasarlanmıştır. Yüksek seviyede filtreleme ve tüm modellerinde opsiyonel olarak HEPA filtresi ile bu dik elektrikli süpürgeler iyi temizlik kadar temiz havayı da garanti eder.

Ofis ve oteller kadar, hastaneler, klinik ve hasta bakım merkezleri gibi sessizliğin önemli olduğu mekanlar için idealdir.

Kullanımı kolay ve hergün günlük kullanıma uygun dayanıklı tasarımı sayesinde GU serisi dik süpürgelerdeki verimliliği yeni bir düzeye taşıyor.

- Zemin temizliği yaparken mobilyaların altına girebilen dizayn
- Ulaşılması güç yerler için uzatma hortumu ve emiş tüpü
- Mükemmel filtreleme ve tüm modeller için HEPA opsiyonu
- Ayarlanabilir fırça yüksekliği ile her türlü zeminde kullanım
- Kolay değiştirilebilir toz torbası



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	GU 455-Dual
Hortum - Elektrikli süpürgeler				
	UZAYABİLEN HORTUM	147 0950 500	1	•
Döşeme nozulu				
	Döşeme Nozulu	147 1205 500	1	•
Dar uçlu ağız				
	Eğik Nozul	147 1203 500	1	•
Filtreler				
	ÇIKIŞ FİLTRESİ	147 0966 500	0	
HEPA Filter				
	HEPA-FİLTRE. H13	147 1250 600	1	•
Silindirik Fırça				
	GU 305 FİRÇASI	147 0930 500	1	



Hızlı, sessiz ve etkin temizlik

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	GU 455-Dual
	GU 355 Fırçası	147 0930 510	1	
	Silindirik fırça (GU455 için)	147 0930 520	1	•
Tüp				
	Boru 35mm GU455 DUAL	147 0851 500	1	•

MODEL

GU 455-Dual

ÜRÜN KODU

107410447

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

2 li kağıt toz torbasi

•

Torba-dolu göstergesi

•

Dahili aksesuarlar

•

Ayarlanabilir sap

•

TEKNİK ÖZELLİKLER

GU 455-Dual

Enerji Verimliliği Sınıfı

na

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum)

na

Halı zeminde toz toplama

na

Sert zeminde toz toplama

na

Filtre toz emisyonu

na

Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69

79

Voltaj (V)

220-240

Ip koruma sınıfı

IP20

Motor gücü (W)

1200

Boru ucundaki emiş gücü (W)

150

Hava debisi (L/SAN.)

44

Vakum (KPA)

24

Nozul ucundaki vakum (KPA)

24

Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415)

62

Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704)

79

Kablo uzunluğu (M)

15

Toz torbasi kapasitesi (L)

4

Ana filtre alanı (CM²)

2400



Hızlı, sessiz ve etkin temizlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

GU 455-Dual

Hortum uzunluğu (M)	1.8
Hortum çapı (MM)	35
Fırça çapı (MM)	65
Fırça hızı (RPM)	3500
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	330x455x1210
Ağırlık (KG)	8.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	GU 455-Dual
Tüp				
	Boru 35mm GU455 DUAL	147 0851 500	1	●
Silindirik Fırça				
	GU 305 FİRÇASI	147 0930 500	1	
	GU 355 FİRÇASI	147 0930 510	1	
	Silindirik fırça (GU455 için)	147 0930 520	1	●
Hortum - Elektrikli süpürgeler				
	UZAYABİLEN HORTUM	147 0950 500	1	●
Filtreler				
	ÇIKIŞ FİLTRESİ	147 0966 500	0	○
	ÖN FİLTRE KİTİ	147 0960 500	1	○
Toz torbası				
	10'lu kağıt toz torbası (GU455 için)	107413584	0	○
	GU serisi kağıt torba (10' lu)	147 1058 500	1	○
	Yeniden kullanılabilir bez torba (GU455 için)	147 1059 500	1	○
Dar uçlu ağız				
	Eğik Nozul	147 1203 500	1	●
Döşeme nozulu				



Hızlı, sessiz ve etkin temizlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	GU 455-Dual
	Döşeme Nozulu	147 1205 500	1	•
HEPA Filter				
	HEPA-FILTRE. H13	147 1250 600	1	•

