

Kırıntıları toplamanın en hızlı yolu

R modelleri olarak bilinen CFM yanal trim vakum makinaları, kağıt, plastik ve tekstil gibi sektörlerde üretim hatlarında ortaya çıkan talaşları toplamak için kullanılır. Hizmet verecekleri üretim makinalarına göre emiş gücü, yapı özellikleri ve boyutları belirlenir.

R serisinde 0,85 Kw'dan 4,0 Kw'a kadar değişen 5 farklı model bulunmaktadır; hazne çapları 460 mm ile 560 mm'dir (114, 150 ve 215 litrelik kapasitelerde). Standart versiyonlar naylon astar filtre ile donatılmıştır; ince toz toplaması için özel astarlar da mevcuttur. Emiş ünitesi olan üç fazlı sürekli çalışan motor haznenin altına yerleştirilmiştir. Motorun pozisyonu sayesinde astar genişler ve tam olarak açılır; emilen maddeler düzenli bir şekilde depde birikerek hazne kapasitesi en iyi şekilde kullanılır. Tüm R modelleri, kullanıcı gerektirmeyen otomatik uygulamalar için idealdir.

- Küçük boyutlar
- Bakım gerektirmez
- Çok sessiz
- Atık maddelerin kolay ve çabuk tahliyesi
- Yüksek hacim
- Kolay doluluk kontrolü: kapakta pleksiglas lumbar
- İnce tozlar için özel astar filtre -
- Paslanmaz çelik versiyon

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

MODEL	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
ÜRÜN KODU	4031600043	4031600046	4031600047

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Filtre torbasi	•	•	•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Toprak bağlantısı			
5 pin plug			
İletken tekerlekler			
Clapet valve			
Inspection window	•	•	•
Silencer			
N°2 inlets	•		



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

MODEL	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
ÜRÜN KODU	4031600052	4031600073	4031600076
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Filtre torbasi	•	•	•
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Motor koruma şalteri	•	•	•
Toprak bağlantısı			
5 pin plug			•
İletken tekerlekler			
Clapet valve			
Inspection window	•	•	•
Silencer			
N°2 inlets			

MODEL	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
ÜRÜN KODU	4031600081	4031600101	4031600112
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Filtre torbasi	•	•	•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			•
Motor koruma şalteri	•	•	•
Toprak bağlantısı			
5 pin plug	•		
İletken tekerlekler			
Clapet valve			
Inspection window	•	•	•
Silencer			
N°2 inlets		•	

MODEL	R305 X ID70 Z22
ÜRÜN KODU	4031600113
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Filtre torbasi	•
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•
Motor koruma şalteri	•
Toprak bağlantısı	•
5 pin plug	
İletken tekerlekler	•

NILFISK

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

MODEL	R305 X ID70 Z22		
ÜRÜN KODU	4031600113		
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Clapet valve	•		
Inspection window	•		
Silencer	•		
N°2 inlets			
TEKNİK ÖZELLİKLER	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Maksimum vakum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Ses basınç seviyesi	75	75	75
Hazne kapasitesi (L)	150	150	150
Ana filtre tipi	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Ana filtre alanı (CM²)	14350	14350	14350
Giriş (MM)	50	50	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Ağırlık (KG)	61	61	61
TEKNİK ÖZELLİKLER	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Maksimum vakum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Ses basınç seviyesi	75	75	75
Hazne kapasitesi (L)	150	150	150
Ana filtre tipi	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Ana filtre alanı (CM²)	14350	14350	14350
Giriş (MM)	50	100	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

TEKNİK ÖZELLİKLER	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Ağırlık (KG)	61	61	61

TEKNİK ÖZELLİKLER	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
Voltaaj (V)	400	400	480
Frekans (HZ)	50	50	60
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Maksimum vakum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Ses basınç seviyesi	75	75	75
Hazne kapasitesi (L)	150	150	150
Ana filtre tipi	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Ana filtre alanı (CM²)	14350	14350	14350
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Ağırlık (KG)	61	61	61

TEKNİK ÖZELLİKLER	R305 X ID70 Z22
Voltaaj (V)	400
Frekans (HZ)	50
Ip koruma sınıfı	55
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (KW)	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	306 - 5100
Maksimum vakum (kPa - mbar)	31 - 310
Ses basınç seviyesi	75
Hazne kapasitesi (L)	150
Ana filtre tipi	NYLON MOD. R560
Ana filtre alanı (CM²)	14350
Giriş (MM)	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	660x660x1250
Ağırlık (KG)	61

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT3+SLEEVES	Z7 22369	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	ESNEK İLETKEN HORTUM D50 MT5	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT3+ SLEEVES	Z7 22375	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	o	o	o
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	o	o	o
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	o	o	o
	POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	o	o	o
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	o	o	o
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	o	o	o
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	o	o	o
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	o	o	o
Hortum ve bağlantıları						



Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT3+SLEEVES	Z7 22369	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	ESNEK İLETKEN HORTUM D50 MT5	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT3+ SLEEVES	Z7 22375	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○	○	○

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	o	o	o
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	o	o	o
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	o	o	o
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	o	o	o
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	o	o	o
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	o	o	o
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	o	o	o
	POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	o	o	o
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	o	o	o
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	o	o	o

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	○	○
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT3+SLEEVES	Z7 22369	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○	○
	ESNEK İLETKEN HORTUM D50 MT5	Z7 22377	1	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT3+ SLEEVES	Z7 22375	1	○	○	○

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○	○
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○	○	○
	POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	○	○	○

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X V480 H60
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	○	○	○
	SLEEVE D50 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	○	○
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X ID70 Z22
Hortum - Elektrikli süpürgeler				
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT3+SLEEVES	Z7 22369	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22372	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○



NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X ID70 Z22
	ESNEK İLETKEN HORTUM D50 MT5	Z7 22377	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT3+ SLEEVES	Z7 22375	1	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D50 MT15+ SLEEVES	4072200481	1	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○

Kırpıntıları toplamanın en hızlı yolu

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	R305 X ID70 Z22
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○
	POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	○
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	○
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	○
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○
Hortum ve bağlantıları				
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○