

Sağlıklı temizlik için onaylı

M ve H toz sınıflarındaki IVB 3 serisi, üstün emiş gücüyle kompakt ve esnek bir çözümdür. Sessiz, küçük ve taşınabilir. Bu makina, M ve H toz sınıflarındaki tehlikeli tozların temizliği için onaylanmıştır.

Makina, güvenlik filtresi ile desteklenebilir. M sınıfı tehlikeli tozlar ve tahta tozlarının yanı sıra, H sınıfındaki asbest tozları, bakteriyel tozlar ve kanserojen tozların temizliği için onaylıdır.

- M ve H toz sınıflarında yüksek korumalı elektrikli süpürge
- Yumuşak motor başlangıcı, başlatma akımını düşük tutar. Kısıtlı elektrik sistemlerinde kolay çalıştırma
- Push & clean filtre temizleme teknolojisi
- Otomatik açma/kapama: Güç kaynağıyla kombineli bir şekilde makina otomatik olarak açılıp kapanabilir
- Ses düzeyini azaltmak ve güç kaynağının çalışma alanına yapışmasını önlemek için hız yönetimi



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	IVB 3-M
Filtreler				
	FILTER ELEMENT Ü185X140 PET M-CLASS	302000490	0	●
	FILTER ELEMENT Ü211X140 H-CLASS	302000658	0	

MODEL

IVB 3-M

ÜRÜN KODU

302001890

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yumuşak başlangıç

●

Anti-statik sistem

●

Motor hız kontrolü

●

Bas & temizle filtre temizliği

●

Otomatik açma/kapama - elektrikli aletler

●

Ekstra duy

●

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sağlıklı temizlik için onaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER	IVB 3-M
Topraklanmış	YES
Voltaj (V)	220-240/EU
Frekans (HZ)	50-60
Ip koruma sınıfı	IPX4
Toz sınıfı	M
Motor gücü (W)	1200
Boru ucundaki emiş gücü (W)	270
Hortumsuz hava debisi (L/SAN.)	60
Vakum (KPA)	23
Maksimum vakum (KPA)	23
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	55.5
Nozul ile 1.5 m de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 11203)	-
Hazne kapasitesi (L)	27
Toz torbasi kapasitesi (L)	11
Ana filtre tipi	PET
Ana filtre alanı (CM²)	3000
Egzost filtresi ulpa u15 (CM²)	-
Giriş (MM)	50 MultiFit
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	390x380x570
Ağırlık (KG)	10.6

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	IVB 3-M
Disposal Bag				
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT	30082	0	○
Vakum hortumu ve bağlantısı				
	BENT JUNCTION D38	10944000	0	○
	MULTIFIT CONNECTOR	80601400	0	○
	SS BENT JUNCTION D38	71917000	0	○
Yuvarlak fırçalı nozul				
	ROUND BRUSH NATURAL BRISTLES 70MM F/ 38	12422500	0	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sağlıklı temizlik için onaylı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	IVB 3-M
	ROUND BRUSH RED FOR 38MM BRUSH 70M	10950201	0	○
	ROUND BRUSH WHITE FOR 38MM BRUSH70MM	10950204	0	○
	ROUND BRUSH YELLOW FOR 38MM BRUSH70MM	10950205	0	○
	YUVARLAK FIRÇA 38 MM	10950200	0	○
	YUVARLAK FIRÇA 38MM 70MM MAVİ	10950203	0	○
	YUVARLAK FIRÇA 38MM 70MM YEŞİL	10950202	0	○
Uzatma borusu				
	SS TUBE 630MM	11916000	0	○
Nozul				
	FLAT NOZZLE D38 X IW	82169700	0	○
	HARD FLOOR NOZZ.	12126800	0	○
	SERT ZEMİN NOZULU 38MM 300MM ALÜM.LASİTK	140 3816 020	0	○
Aksesuar kiti				
	ANTISTAT KIT 38MM	80601000	0	○
	MAC/FLOOR KIT 38MM POLYUR. MUL	80601200	0	○
	MAC/FLOOR KIT 38MM RUBBER MULT	80601300	0	○
	MACH. KIT 38MM POLYURETHANE MU	80601100	0	○
Konik nozul				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sağlıklı temizlik için onaylı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	IVB 3-M
	CONE D38	L02956200	0	○
	CONIC ACC D38 X IW	82167900	0	○
	RUBBER CONDE D38	80956200	0	○
Kuru vakum nozulu				
	FLOOR NOZZLE D38 X IW	82168000	0	○
Filtreler				
	FILTER ELEMENT D211X140 PAPER M-CLASS	302000605	1	○
	FILTER ELEMENT Ü185X140 PET M-CLASS	302000490	0	●
	FILTER ELEMENT Ü211X140 H-CLASS	302000658	0	
Toz torbası				
	DISPOSAL BAG IVB-3 5 PCS	302001310	1	○
	FILTER BAG IVB-3 5 PCS	302000565	0	○
	SAFETY FILTER BAG IVB-3 5 PCS	302001910	0	○
Vakum aksesuar setleri				
	WORKSHOP SET Ü36MM 6-PCS	302000927	0	○
Diğerleri				
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	0	○