

Küçük boyut - büyük sonuç

SR 1000S hızlı çalışır, bir asansöre sığabilecek kadar küçük, sıkışık alanlara ulaşabilecek kadar kıvrak ve zorlu çalışma şartlarının altından kalkabilecek kadar dayanıklıdır. Özellikle sıkışık köşelere sahip yüklem alanları, istasyon platformları ve depolar için uygundur.

SR 1000S hızlı çalışır, bir asansöre sığabilecek kadar küçük, sıkışık alanlara ulaşabilecek kadar kıvrak ve zorlu çalışma şartlarının altından kalkabilecek kadar dayanıklıdır.

- Yüksek manevra kabiliyeti ile sıkışık alanlarda dahi temizlik olanağı sağlar
- Opsiyonel halı kiti ile SR 1000S halı kaplı alanların temizliğinde de kullanılabilir
- Geliştirilmiş toz kontrolü, %16'ya kadar ulaşan üstün tırmanma kabiliyeti ve birinci sınıf performans özellikleri
- İç ve dış mekan çalışmaları için akülü ya da petrollü versiyonları



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SR1000S B (ak ile al??an) sol f?r ile	SR1000S P (benzin ile al??an) sol f?r ile
Süpürücü için filtre					
	FILTER PAPER	146 1888 000	1	•	•
Main Broom					
	orta f?r PPL	146 0748 000	1	•	•
Yan Fırça					
	yanal f?r	146 0678 000	2	•	•

MODEL

SR1000S B (ak ile al??an) sol f?r ile SR1000S P (benzin ile al??an) sol f?r ile

ÜRÜN KODU

908 4201 010

908 4205 010

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kanatçık kaldırıcı cihaz	•	•
Ayarlanabilir direksiyon ve koltuk	•	•
Elektrikli filtre temizleyici	•	•
Tekerlekli ve saplı çöp haznesi	•	•
Saat sayacı	•	•



Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Küçük boyut - büyük sonuç

MODEL	SR1000S B (ak ile al??an) sol f?r a ile	SR1000S P (benzin ile al??an) sol f?r a ile
ÜRÜN KODU	908 4201 010	908 4205 010
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		
Anahtar	•	•
El freni	•	•
İz bırakmayan çekiş tekerlekleri	•	•
İki yan süpürge	•	•
Emiş fanı devre kesicisi	•	•
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Motor güç kaynağı	Battery 24V	Petrol, 2.2kW/2.9Hp
Motor markası	AMER	HONDA
Motor tipi	1120W	3.0 HP
Maksimum hız (KM/SAAT)	5.5	5.5
Ses basınç seviyesi	71.6	77
Teorik/pratik verimlilik ana fırça (M²/H)	3300/2310	3300/2310
Teorik/pratik verimlilik tek yan fırça ile (M²/H)	-	-
Teorik/pratik verimlilik çift yan fırça ile (M²/H)	5500/3850	5500/3850
Sağ yan fırça ile çalışma genişliği (MM)	-	-
2 yan süpürge ile çalışma genişliği (MM)	1000	1000
Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm	155	155
Maksimum tırmanma eğimi (%)	20	20
Çöp haznesi hacmi (L)	50	50
Maksimum boşaltma yüksekliği (CM)	-	-
Ana filtre alanı (M²)	3	3
Ana fırça (MM)	600	600
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155
Net ağırlık (KG)	299	279
Çalışma ağırlığı (kg)	224	203

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SR1000S B (ak ile al??an) sol f?r a ile	SR1000S P (benzin ile al??an) sol f?r a ile
Süpürücü için filtre				
antistatik polyester filtre	146 1989 000	1	□	□
FILTER PAPER	146 1888 000	1	•	•
polyester filtre	146 1988 000	1	□	□



Küçük boyut - büyük sonuç

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SR1000S B (ak ile al??an) sol f?r a ile	SR1000S P (benzin ile al??an) sol f?r a ile
Diğerleri					
	ALARM BACK UP KIT	146 2661 000	1	□	□
	DESTEKLİ FLAŞÖR	146 2051 000	1	□	□
	hal? kiti (n filtre f?r a do?al lifli)	146 2102 000	1	□	□
Aküler					
	ak 12V 110A sulu (n2)	80564600	2	□	
	ak jel 12V 105A (n2)	80564400	2	□	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□	
External Charger					
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□	
	CHARGER HF 24V 20A SB120R	80522420	1	□	
Main Broom					
	BROOM MAIN D.245X600 NATURAL FIBRE	146 0753 000	1	□	□
	BROOM MAIN D.245X600 NYLON	146 0752 000	1	□	□
	BROOM MAIN D.245X600 PPL 0,7	146 0751 000	1	□	□
	BROOM MAIN D.265X600 STEEL MIX	146 0750 000	1	□	□
	orta f?r a PPL	146 0748 000	1	•	•
Yan Firça					
	yanal f?r a	146 0678 000	2	•	•
	YANAL FIRÇA DOĞAL LİFLİ	145 4976 000	2	□	□
	YANAL FIRÇA PPL/ÇELİK	145 4959 000	2	□	□
Işık Opsiyonu					



Küçük boyut - büyük sonuç

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SR1000S B (ak ile al??an) sol f??a ile	SR1000S P (benzin ile al??an) sol f??a ile
	BEACON FLASHING KIT	146 2659 000	1	□	□
	LIGHT WORKING KIT	146 2663 000	1	□	□
DAHİLİ ŞARJ ALETİ					
	CHARGER BATT. ON BOARD 24V 13A 230V KIT	1464527000	1	□	
	CHARGER BATT. ON BOARD 24V 25A 230V KIT	146 2052 000	0		

