

Geniş alanların temizliğinde etkili

Nilfisk® SC6000, boyutları, hızı ve teknolojisi sayesinde geniş iç alanların temizliğinde kullanılan yeni nesil binicili zemin otomatıdır. 3 farklı versiyona sahiptir – SC6000, üretim tesisleri, depolar, süpermarketler, hava alanları, otoparklar ve lojistik merkezleri gibi alanlara sahip şirketler ve temizlik şirketleri için ideal bir çözümdür.

SC6000, su, deterjan ve zamandan büyük ölçüde tasarruf edebileceğiniz, kullanımı kolay ve yüksek çalışma hızına sahip yüksek teknoloji binicili zemin otomatıdır. Makinenin arızadan dolayı kapalı kaldığı süreleri azaltan, servis anlamında güçlü ve dayanıklı bir duruşa sahip bir çok özellik ile donatılmıştır. SC6000, Smart Flow teknolojisinin sonucunda, makine hızına göre zemine bıraktığı suyu kendi ayarlayan otomatik bir sisteme sahiptir. - daha fazla su, deterjan ve enerji tasarrufu etmek istiyorsanız opsiyonel olarak sunulan Ecoflex sistemini de tercih edebilirsiniz. Bir yandan su ve deterjanı verimli kullanıp, diğer yandan ise 190 litrelik yüksek kapasiteli temiz ve kirli su tanklarına sahip olduğundan dolayı, makinenin tanklarını doldurup tekrar boşaltmak için geçen süre daha uzar ve bu işlem daha az vaktinizi alır. Makinenin arızadan dolayı kapalı kaldığı süre, servis ve bakım esnasında kolay ulaşılabilen parçalara sahip olması ve makineye entegre edilmiş arıza uyarı sistemi ile azaltılmış olur. Silici lastik üzerinde hortum bağlantısı olmaması, fırçanın platforma

Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.



tek tuş ile takılıp çıkarılması gibi özellikler bakım veya kullanım esnasında doğabilecek olası arızaların önüne geçer. Dolayısıyla SC6000'deki her detay, işin durmaksızın gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede uzun dönem maliyetlerinizin düşürülmesi için tasarlanmıştır.

- SmartFlowTM teknolojisi ile direksiyon üzerindeki kolu kullanarak, dönüş esnasında suyu kesip daha iyi bir kurutma performansı sağlarsınız
- Hız sınırlayıcı fonksiyonu sayesinde nesnelerin yanından geçerken, kullanıcının makine hızını ayarlarken yaşayacağı yorulma önlenir
- 3 farklı versiyona sahiptir: 86 cm veya 105 cm çift diske sahip fırça platformu veya 91cm'lik silindirik fırça
- İstikrarlı temizlik: Farklı zemin tipleri için tasarlandı
- Opsiyonel ikinci vakum motoru ile sınıfının en iyi kurutma performansına sahip
- Olabildiğince kompakt tasarıma sahip güçlü ve endüstriyel bir makine, kalıbından daha fazlası
- Makineye ve etrafa zararı önleyecek güçlü, çelikten yan korumalar
- SmartKeyTM sistemi ile makineye iki farklı erişim (kullanıcı ve yönetici anahtarları)
- OLED ekranı, çok parlak ortamlarda dahi her açıdan görülebilir
- Fırça, silici lastik ve silici lastik şeritlerinin değişimi için herhangi bir el aletine gerek yoktur, bakımı kolaydır
- Tek tuş ile fırça veya ped tutucu makineye otomatik olarak takılır

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Squeegee Blade						
	silici lastik kiti	56116705	1	•	•	
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			•
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	Yan silici lastik kiti	56116706	1	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Geniş alanların temizliğinde etkili

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Diğerleri						
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	•	•	•
	BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	•	•	•
	SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	•	•	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•
	Uyarı tepe lambası	56116352	1	•	•	•

MODEL	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
ÜRÜN KODU	56116003	56116004	56116005

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Koruyucu döner tamponlar	•	•	•
Geriye gidişte otomatik silici lastik kaldırıcısı	•	•	•
Geri gidiş uyarı alarmı	•	•	•
Tani sistemi	•	•	•
Lastikler 4 taraflı kullanılabilir	•	•	•
Otomatik kapmalı fırça		•	•
Ayarlanabilir direksiyon	•	•	•
Ayarlanabilir koltuk	•	•	•
Çöp haznesi	•	•	•
Ecoflex prepared	•	•	•
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu	•	•	•
SmartKey system	•	•	•
One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği	•	•	•
Aletsiz çıkarılabilen silici lastik gövdesi	•	•	•
SmartFlow özelliği	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Geniş alanların temizliğinde etkili

MODEL	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
ÜRÜN KODU	56116003	56116004	56116005
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Hız sınırlayıcı	•	•	•
Self-adjusting side skirts	•	•	•
Takip sistemi	•	•	•
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Maksimum çalışma süresi	4.5 HOURS	4.5 HOURS	4.5 HOURS
Akü kapasitesi (AH/5)	320	320	320
Voltaj (V)	36	36	36
Ip koruma sınıfı	IPX3	IPX3	IPX3
Motor gücü (W)	2700	2700	2500
Fırça motoru (W)	750x2	750x2	750x2
Vakum motoru gücü (W)	600	600	600
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	8190/5730	9450/6620	7740/5420
Sap titreşim seviyesi m/s²	<2.5	<2.5	<2.5
Temizleme genişliği (MM)	914	1016	863
Sweeping path w./ single side broom (cm)	101.6	-	-
Minimum koridor dönüş genişliği (cm)	202	202	202
Su debisi (L/DAK.)	2.6-3.1 - 3.7-9.4	3.1-3.7 - 5.6-9.4	2.6-3.1 - 3.7-9.4
Temiz su/kirli su haznesi (L)	190/190	190/190	190/190
Çöp haznesi hacmi (L)	12.2	-	-
Silici lastik genişliği (MM)	1230	1230	1090
Fırça/ped çapı (MM)	180	508	430
Silindirik fırça uzunluğu (MM)	904	-	-
Fırça basıncı (KG)	up to 90	up to 135	up to 135
Fırça hızı (RPM)	760	250	250
Fırça adedi ve tipi	2 Cylindrical	2 Disc	2 Disc
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1780x1170x1580	1780x1170x1580	1780x990x1580
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Brüt ağırlık (KG)	1075	1070	1070
Yükleme ağırlığı (KG)	814	816	794
Taşıma eğimi % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Maks. hız (km/s)	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd /4.2 rev

Geniş alanların temizliğinde etkili

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Ped 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	10001938	2			○
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	2			○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	2			○
	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	10001941	2			○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	2			○
	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	10001936	2			○
	PAD 17 432MM ECO BROWN 5PCS	10001971	2			○
Ped 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BLACK 5PCS	10001955	2		○	
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	2		○	
	PAD 20 508MM ECO BROWN 5PCS	10001957	2		○	
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	2		○	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	2		○	
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	2		○	
Özel pedler						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	2			○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	2		○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	2		○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	2		○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	2		○	
Ped tutucular						
	ped tutucu 510mm (n1)	56505790	2		○	

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	ped tutucu (n2) (BR 855)	56505780	2			o
Disk fırça 430mm						
	DISC BRUSH-17 AGLITE 3 LUG	56505783	2			o
	DISC BRUSH-17 DYNAGRIT 3 LUG	56505782	2			o
	DISC BRUSH-17 MAGNAGRIT 3 LUG	56505781	2			o
	DISC BRUSH-17 MIDGRIT 3 LUG	56505787	2			o
	DISC BRUSH-17 MIDLITE 3 LUG	56505788	2			o
	DISC BRUSH-17 PROLITE 3 LUG	56505785	2			o
	DISC BRUSH-17 UNION MIX 3 LUG	56505786	2			o
	f?r a Prolene (PPL) (n2) (BR 855)	56505784	2			o
Disk fırça 510mm						
	DISC BRUSH-20 AGLITE 3 LUG	56505793	2		o	
	DISC BRUSH-20 DYNA GRIT 3 LUG	56505792	2		o	

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	DISC BRUSH-20 MAGNAGRIT 3 LUG	56505791	2		○	
	DISC BRUSH-20 MIDGRIT 3 LUG	56505797	2		○	
	DISC BRUSH-20 MIDLITE 3 LUG	56505798	2		○	
	DISC BRUSH-20 PROLITE 3 LUG	56505795	2		○	
	DISC BRUSH-20 UNION MIX 3 LUG	56505796	2		○	
	f2r a Prolene 510mm (n1)	56505794	2		○	
Diğerleri						
	ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	1	•	•	•
	BACK-UP ALARM KIT	56116351	1	•	•	•
	BROOM 180X400MM POLYPROPYLENE	56116858	1	○		
	BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1	□	□	□
	DELUXE SEAT KIT	56116366	1	□	□	□
	DRAIN HOSE EXTENSION	56601410	1	○	○	○

Geniş alanların temizliğinde etkili

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	DUST GUARD KIT	56116513	1	□		
	FOOT GUARD KIT	56116364	1	□	□	□
	İft vakum motoru kiti	56116370	1	□	□	□
	MOP HOLDER KIT	56116619	1	□	□	□
	OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	1	□	□	□
	SEAT BELT KIT- STANDARD SEAT	56383455	1	□	□	□
	SEAT KIT-STANDARD	56116600	1	•	•	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	1	□	□	□
	SQUEEGEE GUARD KIT	56116361	1	□	□	□
	Sørcø ba? østø koruma kiti	56116152	1	□	□	□
	TRACKCLEAN SC6000 KIT	56116731	1	□	□	□
	USB KIT	56116856	1	□	□	□

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	Uyarı tepe lambası?	56116352	1	•	•	•
	VACUUM WAND KIT	56116355	1	□	□	□
	WASH HOSE KIT	56116512	1	□	□	□
	WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	1	□	□	□
	Yan fırça kiti	56116280	1	□		
External Charger						
	CHARGER HF 36V 25A SB175G	80543626	1	○	○	○
	CHARGER HF 36V 40A SB175G	80553643	1	○	○	○
Aküler						
	ak jel 6V 240A (n4)	80564100	6	□	□	□
	ak sulu 6V 255A (n4) 675 cycle	80565000	6	□	□	□
	BATT.36V-280AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY	L00210020	1	□	□	□
	SULU 36V 320 Ah KASALI HCRESEL AK	L00200033	1	□	□	□
Squeegee Blade						
	silici lastik kiti	56116705	1	•	•	

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	SQUEEGEE BLADE KIT-PU J	56116707	1			○
	SQUEEGEE BLADE KIT-PU K	56116708	1	○	○	
	SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	1			●
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SIDE BLADE KIT-PU	56116709	2	○	○	○
	Yan silici lastik kiti	56116706	1	●	●	●
Ecoflex System						
	Ecoflex kiti	56116517	1	□	□	□
Işık Opsiyonu						
	İn far kiti	56116371	1	□	□	□
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	ONBOARD CHARGER KIT-EURO	56116627	1	□	□	□
Silindirik Fırça						
	BRUSH-CYL-80 GRIT-BLACK-7IN	56116045	2	○		
	BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN	56116044	2	○		

Geniş alanların temizliğinde etkili

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	BRUSH-CYL-HARD NYL-NATURAL-7IN	56116043	2	○		
	BRUSH-CYL-POLYPRO-RED-7IN	56116047	2	○		
	BRUSH-CYL-SOFT NYL-YELLOW-7IN	56116046	2	○		