

Self servis yıkamalarda daha hızlı geri ödeme süresi için yenilikçi teknoloji

SH AUTO 5M, yenilikçi frekans modülasyonlu motor teknolojisi ile donatılmış bir dizi sabit self servis yıkama ünitesidir. Servis istasyonlarını veya araba galerilerini, yatırımın hızlı geri dönüşü olan bir self servis yıkama alanıyla donatmak için ideal çözümler.

Yenilikçi frekans modülatör teknolojisi, daha az aşınan parçalara ve bakım nedeniyle arıza süresine sahip daha basit bir makineye yol açar. Böylece makine daha uzun süre çalışacak ve aynı zamanda daha az servis maliyetine sahip olacaktır. Bu da yatırım geri ödeme süresini azaltır. Aynı zamanda, SH AUTO 5M'nin kullanımı daha rahat ve daha kolaydır, daha düşük ses seviyeleriyle daha fazla kullanıcı memnuniyeti ve temizlik alanına bağlılık yaratarak verimliliği artırır.

Düşük yakıt, su ve elektrik tüketimi de günlük işletme maliyetlerini azaltır.

- Düşük aşınma- yıpranma ve servis gereksinimleri bakım maliyetlerini düşürür
- Yenilikçi frekans modülasyonlu teknoloji
- Azaltılmış yakıt, su ve elektrik tüketimi sayesinde düşük günlük işletme maliyetleri
- Sert veya yumuşak suya sahip alanlar için dizel yakıtlı modellerde çelik ve paslanmaz çelik bobinler mevcuttur
- Kullanımda ekstra konfor için ergonomik ve basınç tahliyeli aksesuarlar
- Düşük ses seviyeleri

● Standart ekipman



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
High Pressure Female Coupling					
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•
Yüksek Basınç Hortumu, DN6					
	HIGH PRESSURE HOSE DN6X8200MM	101405641	1	•	•
Sprey tabancası					
	WINTER GUN 12 BAR	106402243	1	•	•
Universal püskürtme uçları					
	UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH	106403037	1	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Self servis yıkamalarda daha hızlı geri ödeme süresi için yenilikçi teknoloji

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	•	•
Yıkama fırçaları					
	SELF-SERVICE BRUSH AUTO	106402241	1	•	•
Sabit ekipman					
	EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCESSORY	107318048	0		

MODEL	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
ÜRÜN KODU	107370882	107370884

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek verimli sıcak su kazani	•	
Çabuk servis - yenilikçi konsept	•	•
Elektrikli ısıtma sistemi		•
Don koruması için dahili ısıtıcı ve yalıtım	•	•
Dizel versiyonu	•	
Paslanmaz çelik sıcak su kazani	•	
Seramik pistonlar	•	•
Na5 - 3 seramik pistonlu pompa	•	•
Gecikmeli otomatik başlatma durdurma	•	•
Paslanmaz çelik hazne	•	•

TEKNİK ÖZELLİKLER	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Pompa basıncı (BAR/MPa)	100/10	100/10
Temizleme etkisi (KG/KUVVET)	2	2
Pompa (RPM)	44-1160	44-1160
Güç tüketimi (KW)	6.4	16.8
Voltaj/faz/frekans/akım (V/~/HZ/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Su debisi max miktar/iec miktarı l/saat	500/500	500/500
Su sıcaklığı (SU/BUHAR) (°C)	20-60	20-60
45 °c de yakıt tüketimi (KG/H)	2.6	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Self servis yıkamalarda daha hızlı geri ödeme süresi için yenilikçi teknoloji

TEKNİK ÖZELLİKLER	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
Yakıt tankı (L)	33	
Deterjan tankı (L)	2 x 25	2 x 25
Nozul ebadi	.0370	.0370
Max giriş sıcaklığı (°C)	30	30
Seramik pistonlar	3	3
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635
Ağırlık (KG)	204	182
Günlük tavsiye edilen kullanım saati	8	8

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
High Pressure Female Coupling				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●
Deterjanlar				
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○
	ALTO ACTIVE SHAMPOO 25 L	81216	0	○
	ALTO ACTIVE SHAMPOO 220 K	80874	0	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○
	ALTO AUTOACTIVE 25 L	81218	0	○
	ALTO AUTOACTIVE 220 KG	80748	0	○
	ALTO QUICKDRY 25 L	81221	0	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○
	ALTO SAPPHIRE 25 L	81219	0	○
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○
	ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Self servis yıkamalarda daha hızlı geri ödeme süresi için yenilikçi teknoloji

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	●	●
Yüksek Basınç Hortumu, DN6					
	HIGH PRESSURE HOSE DN6X8200MM	101405641	1	●	●
	HOSE STEEL ARMED DN6X12M	101406058	0	○	○
Yıkama fırçaları					
	SELF-SERVICE BRUSH AUTO	106402241	1	●	●
Sprey tabancası					
	WINTER GUN 12 BAR	106402243	1	●	●
Universal püskürtme uçları					
	UNIVERSAL PLUS 1080 BENT 170 F. BRUSH	106403037	1	●	●
Sabit ekipman					
	ACCESSORY COIN COUNTER	107370968	0	○	○
	EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCESSORY	107318048	0		
	OPTION WATER SOFTENER UNIT	107370970	0	○	○
Yüzey temizleme- Rotatif					

Self servis yıkamalarda daha hızlı geri ödeme süresi için yenilikçi teknoloji

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○