

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

MC 5M PA-FA orta sınıf, tarım, sanayi, inşaat ve otomotiv sektörleri için idealdir.

MC 5M serisi, eşsiz bir hareket kabiliyeti ve kullanım kolaylığı ile benzersiz sağlamlık, servis kolaylığı ve rahat depolanabilme özellikleri ile mükemmeldir.

MC 5M'in avantajları, aksesuarların, kabloların ve hortumların kolay depolanmasını sağlar. Depolama alanı gereksinimleri, sağlam ancak katlanabilir bir taşıma kolu ile daha da azaltılır. Optimum servis konsepti, bakım işlemlerinin hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlar.

- 30 mm çelik şasele sağlam tasarım
- Katlanabilir tutma kolu ve kolay kaldırma noktaları ile optimum depolama ve taşıma
- Büyük arka tekerlekler ve ön tekerleği ile yüksek hareket kabiliyeti
- Pompaya kolay erişim, optimum servis konsepti
- Ergonomik aksesuar kavramı
- Yoğun kullanıma uygun 1450 rpm uzun ömürlü motor ve 3 seramik pistonlu pompa
- Ergonomik aksesuar



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
Ergo System Coupling and Adapter				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•
High Pressure Male Coupling				
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	
High Pressure Female Coupling				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	
Yüksek Basınç Hortumu, DN6				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL.	101406175	0	
Yüksek Basınç Hortumu, DN8				
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	
Sprey tabancası				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
Tornado 3000 püskürtme uçları				
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	•
FlexoPower püskürtme uçları				
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 104CM W/O NOZ.BEND	106402280	1	
TurboHammer püskürtme uçları				
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	

NILFISK

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1	
TurboHammer Nozzle				
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1	
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	•
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	

MODEL

MC 5M-200/1050
FA 400/3/50 EU
(POSEIDON 5-56
FA)

ÜRÜN KODU

107146714

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Deterjan tankı

•

Trifaze

•

Hortum makarasi

Sağlam çelik şase ve kasa

•

Büyük tekerlekler ve kullanışlı sap

•

El freni

•

Ayarlanabilir sap

•

Püskürtme ucu ve püskürtme tabancası muhafazası

•

Kablo muhafazası

•

Otomatik başlatma/durdurma

•

Seramik pistonlar

•

Na5 - 3 seramik pistonlu pompa

•

2 x deterjan püskürtücü

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

MODEL	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
ÜRÜN KODU	107146714
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Su akış ayarı	•
1 x deterjan püskürtücü	•
TEKNİK ÖZELLİKLER	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
Pompa basıncı (BAR/MPa)	200/20
Temizleme etkisi (KG/KUVVET)	5.6
Pompa (RPM)	1450
Güç tüketimi (KW)	6.1
Voltaj/faz/frekans/akım (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4
Su debisi max miktar/iec miktarı l/saat	1050/960
Elektrik kablosu (M)	5
Nozul ebadi	.0500
Max giriş sıcaklığı (°C)	60
Seramik pistonlar	3
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	735x570x1020
Vakum yüksekliği (m)	1
Ağırlık (KG)	73
Günlük tavsiye edilen kullanım saati	5

• Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
	HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0	
Special Nozzle				
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○
	VARIO NOZZLE HL-I 1/8-27N	56829	1	
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	1	○
Hortum ve bağlantıları				
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	1	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	1	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	1	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○
High Pressure Male Coupling				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○
	GARDENA MALE 3/4	32541	1	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	1	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○
High Pressure Female Coupling				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	1	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	1	
	HP NOZZLE 25050 1/8 INCH NPT	7813	1	○
Diğerleri				
	CRANE ROUNDSLING 1000KG 50CM	106403160	1	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	0	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
	TANK CLEANING HEAD TRK 25	7847	1	○
	WATER SUCTION KIT 300 L/MIN 05	6402017	1	○
Standard Nozzle 15° 1/8" NPT				
	HP NOZZLE 15050 1/8	41394	0	○
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0	
Aşındırıcı püskürtme				

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○
	KİRL SU HORTUMU	6401362	1	○
	LANCE SOFTBLASTING W. NOZZLE 05	6401233	1	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	1	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	
	SAND PLUGER AND HOSE VSB	6400375	1	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
	WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	0	
Yıkama fırçaları				
	BRUSH INSERT	10356	1	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	1	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○
Standard Nozzle 0° 1/8" NPT				
	HP-NOZZLE 0040 1/8	15440	1	
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1	○
Liquid Sprayer				
	8P PRESpray UNIT	25598	1	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	1	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	1	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	1	○
Drain and Pipe Cleaning				
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○
	DRAIN CLEANER 05, 10M HOSE	6401265	1	○
	DRAIN NOZZLE 05 3/8	2800084	1	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	1	
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	1	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	1	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○
TurboHammer Nozzle				
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0450 W11	48874	1	
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	1	
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W12	49287	1	

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	TURBOHAMMER NOZZLE W11 050	48872	1	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	1	
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 050	301001108	1	○
Basınçlı yıkayıcı filtreleri				
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM	1104041	1	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	1	○
	SANDFILTER FOR WBT KIT	106403165	1	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA	106403142	1	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○
	SUCTION FILTER WITH FOOTVALVE	6400000	1	○
	WATER BRAKE TANK KIT	106403144	1	○
	WATER FILTER 50uM 3/4INCH PN12 PA	301000173	1	

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○
FlexoPower püskürtme uçları				
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	FLEXOPOWER PLUS LANCE 104CM W/O NOZ.BEND	106402280	1	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○
High Pressure Hose, DN10				
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○
Yüksek Basınç Hortumu, DN8				
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○
Ergo System Coupling and Adapter				
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	1	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○
High Pressure Hose, DN12				
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○
Döner Fırçalar				
	BRASS, BRISTLE	6401433	0	○
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	1	○
	BRISTLE. LONG	6401431	1	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	1	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	1	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	1	○
Özel püskürtme uçları				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	1	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	1	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	1	○
Kısa püskürtme uçları				
	DOUBLE LANCE L10CM 1505	6400113	0	○
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	1	○
	FLEXOPOWER LANS 100MM	106402152	1	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○
Hortum bobinleri				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	1	○
Injector and Foam Sprayer				
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	1	
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	1	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	1	
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	1	
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	1	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	1	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	1	○
	FOAM INJECTOR STANDARD DP2, 3, 5	6410879	1	
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	1	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	1	○
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○
	SABİT DOZAJLI ENJEKTÖR	6401092	1	○
Deterjanlar				
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	1	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	1	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○
Sprey tabancası				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	1	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	1	●
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	1	
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○
Yüksek Basınç Hortumu, DN6				
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	
TurboHammer püskürtme uçları				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	1	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0500	106402291	1	○
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0500	106403003	1	○
Tornado 3000 püskürtme uçları				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	1	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	1	
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	1	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	1	○
PowerSpeed Vario püskürtme uçları				
	POWERSPEED VARIO PLUS 770 BEND 0500	106403023	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0500	106403093	1	○
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0530	106403094	1	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
Universal püskürtme uçları				
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	1	○
Yüzey temizleme- Rotatif				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1	
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1	
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yenilikçi ve çok yönlü orta sınıf soğuk sulu basınçlı yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU (POSEIDON 5-56 FA)
	HYDROSCRUB P500M Ü500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
Dış kontrol birimleri				
	LOW PUMP OIL SAFETY FUNCTION FOR POS. 5	106403166	1	○