

Tek fazlı ClassIIDiv2 sertifikalı endüstriyel vakum makinesi

Tek fazlı ClassIIDiv2 sertifikalı endüstriyel vakum makinesi VHS110 CIID2, Kuzey Amerika için sertifikalı yenilikçi tek fazlı endüstriyel vakum makinesi ClassIIDiv2'dir. Fırçasız motor ve üçüncü taraf onaylanmış kuruluş tarafından verilen sertifika sayesinde, bu makine kompakt boyutlarda en yüksek performansı ve güvenliği sağlar. Yenilikçi PullClean sistemi, vakum çalışırken yıldız filtresinin durdurulmasına gerek kalmadan etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. HEPA14 veya ULPA15 yukarı akış filtresi, ince tozları toplarken mükemmel seçimdir. Modüler tasarım, sahada servis ve yükseltme yapmayı son derece kolaylaştırır.

- Tek Fazlı ClassIIDiv2 sertifikalı
- Yüksek performans
- Çok ince tozlar için mutlak filtreleme
- 37L paslanmaz çelik çıkarılabilir hazne
- Paslanmaz çelik versiyon
- Kompakt boyutlar
- Kullanımı kolay
- Servis kolaylığı



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standart ekipman

MODEL	VHS110N1 C2D2 AU	VHS110N1 C2D2 XXX AU
ÜRÜN KODU	4012300000	4012300001

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa		•
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•
Vakum ölçer	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•	•
Toprak bağlantısı	•	•
Aktif karbon filtre		
L sınıfı Antistatik filtre	•	•
İletken tekerlekler	•	•
Filtre temizleme sistemi	•	•
Tamamen paslanmaz çelik		•
Daldırma Seperatörü		
Antistatik PTFE Filtre		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tek fazlı ClassIIDiv2 sertifikalı endüstriyel vakum makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110N1 C2D2 AU	VHS110N1 C2D2 XXX AU
60 Hz de Voltaj (V)	120	120
Ip koruma sınıfı	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F
Motor gücü (KW)	1	1
Ses basınç seviyesi	73	73
Hazne kapasitesi (Gal / L)	9.77 / 37	9.77 / 37
Su kaldırma, 1-Ph (H2O inç)	82.4	82.4
Ana filtre alanı (ft²)	10.76	10.76
Filtre alanı, opsiyonel HEPA (FT²)	11.84	11.84
Ana filtre tipi	ANTISTATIC L-CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L-CLASS POLYESTER
Uzunluk x genişlik x yükseklik (İnç)	22.4x22.05x48.84	22.4x22.05x48.84
Ağırlık (lbs)	97	97
Akım, nominal (A)	11.5	11.5
Maks. hava akış oranı (cfm)	103	103

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110N1 C2D2 AU	VHS110N1 C2D2 XXX AU
Uzatma borusu				
	FLAT LANCE D40 INOX	40000213	1	○
	HANDGRIP D40 INOX COMPLETE	40000215	1	○
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1	○
Konik nozul				
	CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1	○
Dar uçlu ağız				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tek fazlı ClassIIDiv2 sertifikalı endüstriyel vakum makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110N1 C2D2 AU	VHS110N1 C2D2 XXX AU
	FLAT LANCE D50 INOX	40000220	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○	○
Nozul					
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○
Yuvarlak fırçalı nozul					
	ROUND ANTISTATIC BRUSH BLACK 38MM-70MM	4072400262	1	○	○
	ROUND ANTISTATIC BRUSH BLACK 50MM - 70MM	4072400263	1	○	○