

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

Atex Z22 zone da kullanım için tek fazlı endüstriyel vakum makinesi VHS110 Z22, Atex Z22 uygun yenilikçi tek fazlı endüstriyel vakum makinesidir. Fırçasız motor sayesinde yüksek performans sağlar. Ayrıca daha az bakım gerektirir ve sürekli kullanıma uygundur. Yenilikçi PullClean sistemi, vakum çalışırken antistatik yıldız filtresini çalışmayı durdurmaya gerek kalmadan etkili bir şekilde temizler. İsteğe bağlı HEPA14/ULPA15 yukarı akış filtresi, ince tozları toplarken mükemmel seçimdir. 400 mm çapındaki VHS110 ATEX, her yerde kolayca kullanılacak kompakt bir üründür, 37 litrelik çıkarılabilir haznesi sayesinde iyi bir kapasiteye sahiptir. Basit tasarım, temizlemeyi ve sterilize etmeyi kolaylaştırır. Eklemeli üretim için özel versiyonlar mevcuttur.

- Tek Fazlı Atex Z22
- Çok ince tozlar için yüksek performanslı HEPA14/ULPA15 mutlak filtreleme
- 37L paslanmaz çelik çıkarılabilir hazne
- Paslanmaz çelik versiyon
- Kompakt boyutlar
- Kullanımı kolay
- Servis kolaylığı
- Katkılı üretim için özel versiyonlar mevcuttur



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 V110 UKP	VHS110 Z22 AU SBS	VHS110 Z22 AU V110 UKP
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 V110 UKP	VHS110 Z22 AU SBS	VHS110 Z22 AU V110 UKP
 FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
 HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
Hortum - Elektrikli süpürgeler					
 ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
 CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul					
 MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
 SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul					
 SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu					
 FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
 HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 XXX AU PBS	VHS110 Z22 AU FM	VHS110 Z22 XXX AU SBS V110 UKP
Hortum - Elektrikli süpürgeler					
 ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
 CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul					
 MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
 SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul					
 SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu					
 FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
 HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 IS	VHS110 Z22 XXX AU SBS	VHS110 Z22 PBS
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP	VHS110 Z22 EXA XXX AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP	VHS110 Z22 EXA XXX AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Uzatma borusu					
 FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
 HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 FPA AU IS EXA	VHS110 ATEX All-In-One #Metal	VHS110 ATEX All-In-One #Food&Beverage
Hortum - Elektrikli süpürgeler					
 ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			•
 CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0		•	
Nozul					
 MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			•
 SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0		•	
Konik nozul					
 SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			•
 SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0		•	
Uzatma borusu					

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA	VHS110 ATEX All-In-One #Metal	VHS110 ATEX All-In-One #Food&Beverage
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0		•	
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			•

MODEL	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
ÜRÜN KODU	4012300002	4012300003	4012300004

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa		•	
İngiltere modeli			
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system			
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik		•	
Atık torbası			
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 V110 UKP	VHS110 Z22 AU SBS	VHS110 Z22 AU V110 UKP
ÜRÜN KODU	4012300005	4012300018	4012300019

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa			
İngiltere modeli	•		•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system		•	
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası			
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
ÜRÜN KODU	4012300021	4012300016	4012300020

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa			•
İngiltere modeli	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi			•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•	•	•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•		•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
ÜRÜN KODU	4012300021	4012300016	4012300020
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
M sınıfı Antistatik filtre		•	
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system	•		
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası		•	
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 XXX AU PBS	VHS110 Z22 AU FM	VHS110 Z22 XXX AU SBS V110 UKP
ÜRÜN KODU	4012300025	4012300026	4012300035
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa	•		
İngiltere modeli			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•	•	•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•		•
M sınıfı Antistatik filtre		•	
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system			•
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası	•		
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 IS	VHS110 Z22 XXX AU SBS	VHS110 Z22 PBS
ÜRÜN KODU	4012300043	4012300044	4012300048
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa		•	
İngiltere modeli			
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system		•	
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası			•
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
ÜRÜN KODU	4012300054	4012300055	4012300056
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa		•	
İngiltere modeli			
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme			•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
ÜRÜN KODU	4012300054	4012300055	4012300056

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system			
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik		•	
Atık torbası			
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
ÜRÜN KODU	4012300057	4012300058	4012300059

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa			
İngiltere modeli	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•		•
M sınıfı Antistatik filtre		•	
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system			•
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası		•	
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP	VHS110 Z22 EXA XXX AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP
ÜRÜN KODU	4012300060	4012300061	4012300062
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa		•	
İngiltere modeli	•		•
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•	•	•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system			•
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası			
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
ÜRÜN KODU	4012300063	4012300064	4012300065
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa	•		
İngiltere modeli		•	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•	•	
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			•

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
ÜRÜN KODU	4012300063	4012300064	4012300065
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system		•	
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik		•	
Atık torbası	•		
Solid control			
Longopac® system			
Daldırma Seperatörü			•
Antistatik PTFE Filtre			

MODEL	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
ÜRÜN KODU	4012300066	4012300067	4012300087
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik kasa	•		
İngiltere modeli			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•		•
Toprak bağlantısı	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
L sınıfı Antistatik filtre	•	•	•
M sınıfı Antistatik filtre			
İletken tekerlekler	•	•	•
Safe bag system	•		
Filtre temizleme sistemi	•	•	•
Tamamen paslanmaz çelik	•		
Atık torbası		•	•
Solid control			
Longopac® system			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

MODEL	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
ÜRÜN KODU	4012300066	4012300067	4012300087

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Daldırma Seperatörü

Antistatik PTFE Filtre

MODEL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA	VHS110 ATEX All- In-One #Metal	VHS110 ATEX All- In-One #Food&Beverage
ÜRÜN KODU	4012300151	4012300187	4012300189

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelik kasa

İngiltere modeli

Paslanmaz çelik filtre haznesi

Paslanmaz çelik toz haznesi

Vakum ölçer

Hepa yukari akim filtreleme

Toprak bağlantısı

ATEX category

Aktif karbon filtre

L sınıfı Antistatik filtre

M sınıfı Antistatik filtre

İletken tekerlekler

Safe bag system

Filtre temizleme sistemi

Tamamen paslanmaz çelik

Atık torbası

Solid control

Longopac® system

Daldırma Seperatörü

Antistatik PTFE Filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Voltaj (V)	230	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
İp koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	-	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	42	43

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 V110 UKP	VHS110 Z22 AU SBS	VHS110 Z22 AU V110 UKP
Voltaj (V)	110	230	110
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1	1.1	1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	208 - 3407	216 - 3600	208 - 3407
Maksimum vakum (kPa - mbar)	20.5 - 205	22 - 220	20.5 - 205
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	11000	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	43	42

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
Voltaj (V)	110	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	208 - 3407	216 - 3600	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	20.5 - 205	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM ²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM ²)	11000	11000	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	43	43

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 XXX AU PBS	VHS110 Z22 AU FM	VHS110 Z22 XXX AU SBS V110 UKP
Voltaj (V)	230	230	110
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1
Hortumsuz havaakımı (m ³ /h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	208 - 3407
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	20.5 - 205
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM ²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM ²)	11000	11000	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	43	43	42

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 IS	VHS110 Z22 XXX AU SBS	VHS110 Z22 PBS
Voltaj (V)	230	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m ³ /h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM ²)	10000	10000	10000

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 IS	VHS110 Z22 XXX AU SBS	VHS110 Z22 PBS
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	11000	-
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	43	42

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Voltaj (V)	230	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	-	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	42	43

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Voltaj (V)	110	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	208 - 3407	216 - 3600	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	20.5 - 205	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	11000	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Ağırlık (KG)	42	43	43
TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP	VHS110 Z22 EXA XXX AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP
Voltaj (V)	110	230	110
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1	1.1	1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	208 - 3407	216 - 3600	208 - 3407
Maksimum vakum (kPa - mbar)	20.5 - 205	22 - 220	20.5 - 205
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	11000	11000	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	43	42

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
Voltaj (V)	230	110	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
Ip koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	216 - 3600	208 - 3407	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	20.5 - 205	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	11000	11000	-
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	43	42	42

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
Voltaj (V)	230	230	110
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
İp koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	208 - 3407
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	20.5 - 205
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	37	37	37
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	-	11000
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	42	42

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA	VHS110 ATEX All- In-One #Metal	VHS110 ATEX All- In-One #Food&Beverage
Voltaj (V)	230	230	230
Frekans (HZ)	50/60	50/60	50/60
İp koruma sınıfı	64	64	64
İzolasyon sınıfı	I	I	I
Motor gücü (KW)	1.1	1.1	1.1
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ses basınç seviyesi	76	76	76
Hazne kapasitesi (L)	15	37	37
Ana filtre tipi	PTFE M-class	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	10000	10000	10000
Yukari akim hepa filtre h14 (CM²)	-	11000	-
Giriş (MM)	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Ağırlık (KG)	42	43	43

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22	VHS110 Z22 XXX	VHS110 Z22 AU
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1			
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 V110 UKP	VHS110 Z22 AU SBS	VHS110 Z22 AU V110 UKP
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1			
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 AU FM PBS	VHS110 Z22 XXX AU
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1			
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 XXX AU PBS	VHS110 Z22 AU FM	VHS110 Z22 XXX AU SBS V110 UKP
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1			
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 IS	VHS110 Z22 XXX AU SBS	VHS110 Z22 PBS
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0			
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0			
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1			
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0			
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0			
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0			
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0			
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0			
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0			

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	○
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	○	○
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	○	○
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	○	○

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA V110 UKP	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	○
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	○	○
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	○	○
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	○	○

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP	VHS110 Z22 EXA XXX AU	VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	○
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○	○	○
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	○	○
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○	○	○
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	○	○
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○	○	○
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	○	○

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS V110 UKP	VHS110 Z22 EXA IS
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○	○	
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	○	
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○	○	
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	○	
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○	○	
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	○	

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 EXA XXX AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS	VHS110 Z22 AU PBS V110 UKP
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	○	
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○	○	
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	○	
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○	○	
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	○	
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○	○	
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	○	

Daha fazla güç. Daha güvenli. Sadece 400 mm çapında.

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA	VHS110 ATEX All-In-One #Metal	VHS110 ATEX All-In-One #Food&Beverage
Uzatma borusu						
	FLAT LANCE D50 ATEX II2GD	4072100163	0	○	●	
	HANDGRIP D40 ATEX II2GD	4072000385	0	○		●
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○		
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL	4072400468	0	○		●
	CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD	4072400490	0	○	●	
Konik nozul						
	SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE	4072400507	0	○		●
	SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL	4072400534	0	○	●	
Nozul						
	MOBILE SUCKER D40 MM400 II2GD COMPLETE	4072000387	0	○		●
	SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL	4072400522	0	○	●	