

SC250, en dip köşeleri bile tek geçişte süpürür, yıkar ve kurutur

Nilfisk SC250, sert zeminlerin hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlayan küçük boyutlara sahip bir zemin otomatıdır. Size etrafınızdaki nesnelerin altına ve dar köşelere rahat ulaşabileceğiniz, ileri ve geri yönde temizlik yapabileceğiniz bir çözüm sunar. SC250'nin akülü sistemi ile mesai saatleri içerisinde etraftaki kişileri rahatsız etmeden temizlik yapabileceğiniz, hafif ve üretken bir makineye sahip olacaksınız. Okullar, restoranlar, kafeler, oteller, fast food zincirleri, temizlik şirketleri, vb. için nokta atışı bir tercihtir.

Hem ileri yönde hem de geri yönde çalışırken, önce geçtiği zemindeki ufak çöpleri süpürür, ardından silindirik fırçası sayesinde yıkama yapar ve sonunda kirli suyu vakumlar. Böylece tek geçişte birçok işi aynı anda yaparak yüksek verimlilik sağlar. Çöp, kir ve ufak toz partikülleri 34cm lik genişliğe sahip silindirik fırça sayesinde etkili bir şekilde temizlenir. Zeminde süpürme yapmaya ihtiyaç yok ise, yani zeminlerin daha çok yıkanmaya ihtiyacı var ise mikrofiber silindirik fırça opsiyonel olarak alınıp derinlemesine yıkama yapılabilir. Uygulama esnasında zeminde karşılaşılan çöpleri daha rahat toplayabilmek için, operatörün bulunduğu yerden kolay ulaşılabilen kol ile, ön silici lastik kaldırılabilir ve çöpler daha kolay süpürülebilir. İki seviye su akışı sayesinde zemindeki kirlenmeye bağlı olarak seviye kontrolü yapabilirsiniz.



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

- Kolay taşıma: Tankları doldurmak ve boşaltmak kolaydır, ayrıca tek ile rahatlıkla taşınabilir
- Etkili: Süpürme, yıkama ve kurutma aynı anda.
- Yüksek temizlik performansı: 34cm lik silindirik fırça veya mikrofiber fırça
- Üretken: 6 litrelik tankları sayesinde, tek şarjda tankları yeniden doldurulmadan 40dk çalışma süresi
- Güçlü: Nilfisk 36V Lityum akü teknolojisi
- Kullanımı kolay: Ergonomik tutma kolu farklı konumlara göre ayarlanabilir
- Kullanımı kolay kontrol paneli: Tutma kolunda bilgilendirici tuşlar ile kullanımı kolay
- Tam kontrol: Tek tuş ile makine fonksiyonlarını başlatma ve durdurma, ayrıca tutma kolu üzerindeki hareket sensörleri ile rahat kullanım
- Aralıksız temizlik: Durumu göre iki farklı seviyedeki temiz su akışı
- Güvenli: Su bitti alarmı ile daha güvenli
- Taşımaya elverişli: Düşük ağırlığı ve taşınması kolay tasarım
- Uzun dönem maliyetleri düşük: El aleti gerektirmeden yapılabilen bakım ve kolay servisi sayesinde uzun dönem maliyetlerinizi düşürün

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC250 34C B (lityum akü ? arj aleti f?r ? a dahil)
Silindirik Fırça				
	BEYAZ STANDART FIR ? A	9100002066	1	•
Squeegee Blade				
	36MM S?L?C? LAST?K	9100002064	1	•
Akü şarj aletleri				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SC250, en dip köşeleri bile tek geçişte süpürür, yıkar ve kurutur

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC250 34C B (lityum akü ? arj aleti f?r?da dahil)
	LİTYUM AKÜ KİTİ	9100002056	1	•
Ev tipi basınçlı yıkama aksesuarları				
	CABLE POWER SUPPLY EU L.1000MM SIP	9100002007	0	•
	CABLE POWER SUPPLY LI UK PLUG	9100002055	0	•
Diğerleri				
	TURUNCU ?P TUTACA?I	9100001964	1	•

MODEL

SC250 34C B
(lityum akü ?arj
aleti f?r?da dahil)

ÜRÜN KODU

9087380020

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kompakt tasarım	•
Lityum iyon akü	•
Kullanıma hazır (full paket)	•
One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği	•
Tank in tank solution	•
Scrubbing and sweeping	•

TEKNİK ÖZELLİKLER

SC250 34C B
(lityum akü ?arj
aleti f?r?da dahil)

Voltaj (V)	36
İzolasyon sınıfı	III
Motor gücü (W)	300
Güç tüketimi (KW)	0.3
Vakum motoru gücü (W)	180
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	66 ±3
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	1360/680
Çalışma süresi (MİN)	40
Sap titreşim seviyesi m/s2	< 2.5

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SC250, en dip köşeleri bile tek geçişte süpürür, yıkar ve kurutur

TEKNİK ÖZELLİKLER

SC250 34C B
(lityum akü ? arj
aleti f?r? a dahil)

Su debisi (L/DAK.)	0.15/0.3
Temiz su/kirli su haznesi (L)	6/6
Silici lastik genişliği (MM)	340
Fırça basıncı (KG)	Max 12
Fırça hızı (RPM)	1000
Fırça adedi ve tipi	1 Cyl
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	630x425x400
Brüt ağırlık (KG)	32
Net ağırlık (KG)	25
Yükleme ağırlığı (KG)	30

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC250 34C B (lityum akü ? arj aleti f?r? a dahil)
Diğerleri				
	TURUNCU ?P TUTACA?!	9100001964	1	●
Ev tipi basınçlı yıkama aksesuarları				
	CABLE POWER SUPPLY EU L.1000MM SIP	9100002007	0	●
	CABLE POWER SUPPLY LI UK PLUG	9100002055	0	●
Akü şarj aletleri				
	BATTERY CHARGER LI 500W - AUS-NZ	41600867	1	○
	BATTERY CHARGER LI 500W - EU	41600864	1	○
	BATTERY CHARGER LI 500W - UK/CH	41600865	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SC250, en dip köşeleri bile tek geçişte süpürür, yıkar ve kurutur

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC250 34C B (lityum akü ? arj aleti fırça dahil)
	CHARGER BATTERY LI 100-240V 1.25A	9100002058	0	○
	LİTYUM AKÜ KİTİ	9100002056	1	●
Silindirik Fırça				
	BEYAZ STANDART FIRÇA	9100002066	1	●
	BRUSH CYL 340MM GRIT 320 GREY	9100002067	1	○
	BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK	9100002069	1	○
	MICROFIBER FIRÇA	9100002068	1	○
Squeegee Blade				
	36MM SİLİCİ LASTİK	9100002064	1	●