

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk'in en son temsilcisidir.

VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.

Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.

VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk'in en son temsilcisidir.

VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.

Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

- Yatırılabilir motor kafası sayesinde filtreler kolaylıkla temizlenebilir ve makine kullanılmadığı zamanlarda motor kafası açık bırakılarak haznenin kuruması sağlanır. Bu sayede makine içerisinde koku oluşması engellenir.
- Tankın içindeki su, motor kafası kaldırmaksızın drenaj hortumu ile veya yatırılarak boşaltılabilir.
- Dual filtre sayesinde ıslak veya kuru, farklı kullanım alanlarında filtre değiştirmeye gerek duymaksızın etkili ve kolay temizlik yapılır.
- Paslanmaz çelik borular, plastik veya çelik borulara göre daha uzun ömür ve dayanıklılık sağlarken, aksesuarlar da makine üzerinde sabitlenebildiğinden kaybolmaların da önüne geçilir.

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Islak vakum nozulu						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x 40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
	Islak nozul 40mm	107407338	1			
Hard Floor Nozzle						
	Sert zemin nozulu 40mm	107407339	1	•	•	•
Dar uçlu ağız						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	Dar a??zlı u 40mm	107408850	1	•	•	•
Filtreler						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			•
	SACK FILTER	107407304	1	•	•	
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1			•
Tüp						
	Uzatma borusu - Paslanmaz 40mm	107407337	1	•	•	•
Diğerleri						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU RÖN)
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Islak vakum nozulu						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x 40MM - KIT	107416577	1	•		•
	Islak nozul 40mm	107407338	1		•	
Hard Floor Nozzle						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU R N)
	Sert zemin nozulu 40mm	107407339	1	•	•	•
Dar uçlu ağız						
	Dar ağız 40mm	107408850	1	•	•	•
Filtreler						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•		•
	SACK FILTER	107407304	1			
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1	•		•
Tüp						
	Uzatma borusu - Paslanmaz çelik 40mm	107407337	1	•	•	•
Diğerleri						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

MODEL

VL500 75-1 BSF
220-240V/50-60 EU

VL500 75-2 BSF

VL500 75-1 EDF
220-240V/50-60 EU

ÜRÜN KODU

107405158

107405159

107405163

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İkili güç

•

Boru tutucu

•

•

•

İkili filtre sistemi

•

Katlanır taşıma sapı

•

Ayarlanabilir sap

•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

MODEL	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
ÜRÜN KODU	107405158	107405159	107405163

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Aksesuar muhafazası	•	•	•
Drain hose	•	•	•
Ergo tipping			•

MODEL	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU ◆R◆N)
ÜRÜN KODU	107405164	107407461	107407462

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İkili güç	•		•
Boru tutucu	•	•	•
İkili filtre sistemi	•	•	•
Katlanır taşıma sapı	•		
Ayarlanabilir sap	•		
Aksesuar muhafazası	•	•	•
Drain hose	•	•	•
Ergo tipping	•		

TEKNİK ÖZELLİKLER	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Fiş tipi	EU	EU	EU
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi	10/EU	10/EU	10/EU
Voltaj (V)	220-240	220-240	NEW
Frekans (HZ)	50-60	50-60	50-60
Volt/frekans (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
İp koruma sınıfı	IP24	IP24	IP24
Motor gücü (W)	1350	2500	1350
İlec güç miktarı (W)	1250	2400	1250
Boru ucundaki emiş gücü (W)	200	200	200
Hava debisi (L/SAN.)	48	72	48
Nozul ucundaki vakum (KPA)	20	21	20
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415)	64	66	64
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704)	82	84	82
Kablo uzunluğu (M)	10	10	10
Tank kapasitesi (L)	75	75	75
Toz torbasi kapasitesi (L)	44	44	44
Sack filter area (cm²)	1840	1840	-

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Wet filter area (cm²)	-	-	1840
Kartuş filtre alanı (OPSİYONEL) (CM²)	-	-	4410
Hortum uzunluğu (M)	2.5	2.5	2.5
Giriş (MM)	40	40	40
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Ağırlık (KG)	26	27	27.5

TEKNİK ÖZELLİKLER	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU ◆R◆N)
Fiş tipi	EU	EU	EU
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi	10/EU	10/EU	10/EU
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240
Frekans (HZ)	50-60	50-60	50-60
Volt/frekans (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
İp koruma sınıfı	IP24	IP24	IP24
Motor gücü (W)	2500	1350	2500
İlec güç miktarı (W)	2400	1250	2400
Boru ucundaki emiş gücü (W)	200	200	200
Hava debisi (L/SAN.)	72	48	72
Nozul ucundaki vakum (KPA)	21	20	21
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415)	66	64	66
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704)	84	82	84
Kablo uzunluğu (M)	10	10	10
Tank kapasitesi (L)	75	75	75
Toz torbasi kapasitesi (L)	44	44	44
Sack filter area (cm²)	-	-	-
Wet filter area (cm²)	1840	1840	1840
Kartuş filtre alanı (OPSİYONEL) (CM²)	4410	4410	4410
Hortum uzunluğu (M)	2.5	2.5	2.5
Giriş (MM)	40	40	40
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	660x620x1030	840x620x1000	840x620x1000
Ağırlık (KG)	28.5	27	28

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MINİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
System 50 Hose Vacuum Cleaner						
	HOSE CONNECTION ½50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE ½50/50 ABS	15101	0	○	○	○
	HOSE UNIVERSAL ½50 EVA PER METRE	11984	0	○	○	○
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SQUEEGEE COMPLETE ANTHRACIT	107407051	1	○	○	○
Filter Bag						
	Toz torbas? (5'li paket) (VL500 55/75 modelleri i ◆ in)	302002892	1	○	○	○
Filtreler						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			●
	HEPA kartu? filtre (VL500 55/75 modelleri i ◆ in)	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	●	●	
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1	○	○	●
Diğerleri						
	PUMP KIT – VL500 220/240V	107408801	1			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	•	•	•
Tüp						
	Uzatma borusu - Paslanmaz Çelik 40mm	107407337	1	•	•	•
Islak vakum nozulu						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x 40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
	Islak nozul 40mm	107407338	1	○	○	○
Hard Floor Nozzle						
	Sert zemin nozulu 40mm	107407339	1	•	•	•
Dar uçlu ağız						
	Dar ağız 40mm	107408850	1	•	•	•

• Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU RÖN)
System 50 Hose Vacuum Cleaner						
	HOSE CONNECTION 50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE 50/50 ABS	15101	0	○	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU R N)
	HOSE UNIVERSAL U50 EVA PER METRE	11984	0	○	○	○
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SQUEEGEE COMPLETE ANTHRACIT	107407051	1	○	○	○
Filter Bag						
	Toz torbas? (5'li paket) (VL500 55/75 modelleri i in)	302002892	1	○	○	○
Filtreler						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	●		●
	HEPA kartu? filtre (VL500 55/75 modelleri i in)	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1		○	○
Special Filter						
	WET FILTER	107407302	1	●		●
Diğerleri						
	PUMP KIT – VL500 220/240V	107408801	1		○	
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	HOSE D40 2.5M CPL	107407336	1	●	●	●
Tüp						

Yeni nesil ıslak&kuru vakum makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	VL500 75-2 EDF	VL500 75-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF (STOKLU R N)
	Uzatma borusu - Paslanmaz 40mm	107407337	1	•	•	•
Islak vakum nozulu						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x 40MM - KIT	107416577	1	•		•
	Islak nozul 40mm	107407338	1	○	•	○
Hard Floor Nozzle						
	Sert zemin nozulu 40mm	107407339	1	•	•	•
Dar uçlu ağız						
	Dar uçlu ağız 40mm	107408850	1	•	•	•