

Nilfisk Scrubtec 343, büyük makinelerin temizleme kabiliyetine ve esnekliğine, küçük makinelerin kullanım kolaylığına sahip bir zemin temizleme makinesidir.

Scrubtec 343, okullar, oteller ve küçük süpermarketler gibi kirliliğin az/orta derecede olduğu alanların günlük temizliğinde kullanılması için çok uygun bir makinedir.

- Sağlam tasarım
- Su akışı kontrol edilerek çevre dostu
- Sadece fırçalama özelliği ile zemini bir defadan daha çok fırçalama
- Saydam hortumu sayesinde su seviyesini rahat kontrol etme
- Rahat pedal sayesinde silici lastiğin kolay kaldırılması
- 31 litre tank kapasitesi
- Otomatik fırça indirip kaldırma



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
Disk fırça 430mm						
	FIRÇA (PPL)	L08812891	1	•	•	
Squeegee Blade						
	Silici Lastik Kiti PU	9097354000	1	•	•	•
Aküler						
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	•		•




Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MODEL	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
ÜRÜN KODU	9087315020	9087317020	9087319020
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Kablolu versiyon		•	
Akülü versiyon	•		•
Dahili akü şarj aleti	•		•
TEKNİK ÖZELLİKLER			
	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
Akü güç kaynağı	24	-	24
Traksiyon motoru tipi -firça destekli	x	x	x
Çalışma hızı (KM/SAAT)	4	4	4
Volt/frekans (V/HZ)	24/ -	220/240-50/60	24/ -
Fırça motoru (KW)	0.45	1.1	0.45
Vakum motoru gücü (W)	300	550	300
Ses basınç seviyesi	65	70	65
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	1720/1035	1720/1035	1720/1035
Ovalama genişliği (MM)	430	430	430
Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm	125	125	125
Kablo uzunluğu (M)	-	20	-
Temiz su/kirli su haznesi (L)	31/30	31/30	31/30
Silici lastik genişliği (MM)	720	720	720
Fırça/ped çapı (MM)	430/432	430/432	430/432
Fırça basıncı (KG)	30	48	30
Fırça hızı (RPM)	155	150	155
Fırça/ped miktarı	1	1	1
Brush quantity and type	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1115x570x1050	1115x570x1050	1115x570x1050
Ağırlık (KG)		65	75
Brüt ağırlık (KG)	133	-	-
Akülerle birlikte ağırlık (KG)	133	-	-



● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
Ped 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	10001938	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	10001941	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	10001936	1	□	□	□
Özel pedler						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	□	□	□
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	□	□	□



AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
External Charger						
	CHARGER HF 24V 30A OPTIMA SB50R	80542432	1	□		□
Aküler						
	ak 12V 84 Ah AGM	1464853000	2	□		□
	AKÜ 12V 55AH	9098977000	2	□		□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		□
Squeegee Blade						
	Silici Lastik Kiti PU	9097354000	1	•	•	•
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	•		•
Diğerleri						
	KÖPÜK KESİCİ FİLTRE	909 5065 000	1	□	□	□
Disk fırça 430mm						
	BRUSH D.430 UNION MIX	909 5694 000	1	□	□	□
	fırça (sert)	909 5691 000	1	□	□	□
	FIRÇA (PPL)	L08812891	1	•	•	□
	PROLİT FIRÇA D.430MM	909 5693 000	1	□	□	□
Ped tutucular						



AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBBER SCRUBTEC 343.2 B
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	0	○	○	○
	PED TUTUCU 432mm (yeni)	9100002050	0	○	○	○