

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

3907 / W ATEX serisi, Direktif 94/9/EC ve 99/92/EC durumu uyarınca potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışmak zorunda olan endüstriler için doğru vakum makineleridir.

Son derece manevra kabiliyetine sahip ve çok yönlü olmaya devam ederken yüksek performans sunar. Sessiz ve sürekli çalışmayı garanti eden bir üç fazlı yan kanal üfleyici ihtiva eder. Emiş ünitesi, standart olarak arka kasaya yerleştirilmiş yıldız-üçgen başlangıçlı elektrikli bir ekipman tarafından kontrol edilir. Standart olarak "L" sınıfında büyük bir paslanmaz çelik hazne ve antistatik yıldız filtresi içerir.

- 3 fazlı alüminyum döküm asenkron motor
- Bakım gerektirmez
- Sürekli kullanım
- Çok yüksek performans seviyeleri
- Büyük Birincil Antistatik L Sınıfı Yıldız Filtre
- Verimli filtre temizleme sistemi
- Vakum göstergesi
- Çıkarılabilir ve çok geniş paslanmaz çelik hazne
- Yıldız-Üçgen başlangıçlı su geçirmez kontrol paneli
- Yüksek manevra kabiliyetine sahip
- ATEX Versiyonları (94/9/EC ve 99/92/EC Direktifleri)

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

| MODEL     | 3907W Z21  | 3907W Z22  | 3907W Z22 C |
|-----------|------------|------------|-------------|
| ÜRÜN KODU | 4030700182 | 4030700184 | 4030700186  |

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Manuel filtre çırpıcısı       | • | • | • |
| Elektrikli filtre temizleyici |   |   |   |
| Paslanmaz çelik hazne         | • |   |   |
| Yıldız üçgen starter          | • | • | • |
| Redresör şalteri              | • | • | • |
| Faz sıralayıcı                | • | • | • |
| Tahliye valfi                 | • | • | • |
| L sınıfı filtre               | • | • | • |
| M sınıfı filtre               |   |   |   |
| 5 pin plug                    |   |   |   |
| ATEX category                 | • |   |   |
| Safe bag system               |   |   |   |
| Vakum Ölçer (Filtre İzleme)   | • |   |   |
| PTFE cartridges               |   |   | • |

# NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| MODEL                         | 3907W MC Z22 5PP | 3907W Z22 SE<br>FMAT 5PP | 3907W Z22 EXA |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| ÜRÜN KODU                     | 4030700223       | 4030700334               | 4030700601    |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ              |                  |                          |               |
| Manuel filtre çırpıcısı       | •                | •                        | •             |
| Elektrikli filtre temizleyici |                  | •                        |               |
| Paslanmaz çelik hazne         | •                | •                        |               |
| Yıldız üçgen starter          | •                | •                        | •             |
| Redresör şalteri              | •                | •                        | •             |
| Faz sıralayıcı                | •                | •                        | •             |
| Tahliye valfi                 | •                | •                        | •             |
| L sınıfı filtre               |                  |                          | •             |
| M sınıfı filtre               | •                | •                        |               |
| 5 pin plug                    | •                | •                        |               |
| ATEX category                 | •                | •                        |               |
| Safe bag system               | •                |                          |               |
| Vakum Ölçer (Filtre İzleme)   | •                | •                        |               |
| PTFE cartridges               |                  |                          |               |

| MODEL                         | 3907W Z22 EXA C | 3907W Z22 EXA SE<br>FM 5PP |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| ÜRÜN KODU                     | 4030700602      | 4030700607                 |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ              |                 |                            |
| Manuel filtre çırpıcısı       | •               |                            |
| Elektrikli filtre temizleyici |                 | •                          |
| Paslanmaz çelik hazne         |                 | •                          |
| Yıldız üçgen starter          | •               | •                          |
| Redresör şalteri              | •               | •                          |
| Faz sıralayıcı                | •               | •                          |
| Tahliye valfi                 | •               | •                          |
| L sınıfı filtre               | •               |                            |
| M sınıfı filtre               |                 | •                          |
| 5 pin plug                    |                 | •                          |
| ATEX category                 |                 | •                          |
| Safe bag system               |                 |                            |
| Vakum Ölçer (Filtre İzleme)   |                 | •                          |
| PTFE cartridges               | •               |                            |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| TEKNİK ÖZELLİKLER                   | 3907W Z21   | 3907W Z22   | 3907W Z22 C |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Voltaj (V)                          | 230/400     | 230/400     | 230/400     |
| Frekans (HZ)                        | 50          | 50          | 50          |
| İp koruma sınıfı                    | 65          | 55          | 55          |
| İzolasyon sınıfı                    | F           | F           | F           |
| Motor gücü (KW)                     | 11          | 11          | 11          |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)    | 918 - 15300 | 918 - 15300 | 918 - 15300 |
| Maksimum vakum (kPa - mbar)         | 30 - 300    | 30 - 300    | 30 - 300    |
| Ses basınç seviyesi                 | 78          | 78          | 78          |
| Hazne kapasitesi (L)                | 175         | 175         | 175         |
| Ana filtre alanı (CM²)              | 35.000      | 35000       | 35000       |
| Giriş (MM)                          | 100         | 100         | 100         |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 160x800x181 | 160x800x181 | 160x800x181 |
| Ağırlık (KG)                        | 324         | 324         | 324         |

| TEKNİK ÖZELLİKLER                   | 3907W MC Z22 5PP | 3907W Z22 SE FMAT 5PP | 3907W Z22 EXA |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Voltaj (V)                          | 230/400          | 230/400               | 230/400       |
| Frekans (HZ)                        | 50               | 50                    | 50            |
| İp koruma sınıfı                    | 55               | 55                    | 55            |
| İzolasyon sınıfı                    | F                | F                     | F             |
| Motor gücü (KW)                     | 11               | 11                    | 11            |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)    | 918 - 15300      | 918 - 15300           | 918 - 15300   |
| Maksimum vakum (kPa - mbar)         | 30 - 300         | 30 - 300              | 30 - 300      |
| Ses basınç seviyesi                 | 78               | 78                    | 78            |
| Hazne kapasitesi (L)                | 175              | 175                   | 175           |
| Ana filtre alanı (CM²)              | 35.000           | 35.000                | 35000         |
| Giriş (MM)                          | 100              | 100                   | 100           |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 160x800x181      | 160x800x181           | 160x800x181   |
| Ağırlık (KG)                        | 324              | 324                   | 324           |

| TEKNİK ÖZELLİKLER                | 3907W Z22 EXA C | 3907W Z22 EXA SE FM 5PP |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Voltaj (V)                       | 230/400         | 230/400                 |
| Frekans (HZ)                     | 50              | 50                      |
| İp koruma sınıfı                 | 55              | 55                      |
| İzolasyon sınıfı                 | F               | F                       |
| Motor gücü (KW)                  | 11              | 11                      |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 918 - 15300     | 918 - 15300             |
| Maksimum vakum (kPa - mbar)      | 30 - 300        | 30 - 300                |

# NILFISK

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                     | 3907W Z22 EXA C | 3907W Z22 EXA SE FM 5PP |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ses basınç seviyesi                 | 78              | 78                      |
| Hazne kapasitesi (L)                | 175             | 175                     |
| Ana filtre alanı (CM²)              | 35000           | 35.000                  |
| Giriş (MM)                          | 100             | 100                     |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (CM) | 160x800x181     | 160x800x181             |
| Ağırlık (KG)                        | 324             | 324                     |

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| AKSESUARLAR                                                                        | ÜRÜN KODU                                | MİNİMUM GEREKLİ ADET | 3907W Z21 | 3907W Z22 | 3907W Z22 C |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Hortum - Elektrikli süpürgeler</b>                                              |                                          |                      |           |           |             |
|    | ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT                 | Z7 24180             | 1         | ○         | ○           |
|   | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES       | Z7 22370             | 1         | ○         | ○           |
|  | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES       | Z7 22373             | 1         | ○         | ○           |
|  | HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50                | Z7 24003             | 1         | ○         | ○           |
|  | SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX | 40000219             | 1         | ○         | ○           |
|  | SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX | Z7 20310             | 1         | ○         | ○           |
|  | TIE D90-120                              | Z8 40044             | 1         | ○         | ○           |
|  | TUBE D70 RUBBER MT.3                     | Z7 24001             | 1         | ○         | ○           |
| <b>Konik nozul</b>                                                                 |                                          |                      |           |           |             |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                         |                                             | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKLİ<br>ADET | 3907W Z21 | 3907W Z22 | 3907W Z22 C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
|    | CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT<br>ATEX | 40000221  | 1                          | ○         | ○         |             |
| <b>Uzatma borusu</b>                                                                |                                             |           |                            |           |           |             |
|    | HANDGRIP D50 INOX COMPLETE                  | 40000222  | 1                          | ○         | ○         |             |
|    | NOZZLE FLUIDISED D50                        | ZA7210024 | 1                          | ○         | ○         |             |
|    | NOZZLE FLUIDISED D70                        | ZA7210026 | 1                          | ○         | ○         |             |
|   | NOZZLE FLUIDISED D100                       | ZA7210019 | 1                          | ○         | ○         |             |
| <b>Dar uçlu ağız</b>                                                                |                                             |           |                            |           |           |             |
|  | LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE        | Z7 22169  | 1                          | ○         | ○         |             |
|  | LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE       | Z7 22190  | 1                          | ○         | ○         |             |
|  | SCRAPING SUCKER D70 MM 200                  | Z7 22090  | 1                          | ○         | ○         |             |
|  | SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER<br>COMPONENT    | Z7 21080  | 1                          | ○         | ○         |             |
| <b>Vakum hortumu ve bağlantısı</b>                                                  |                                             |           |                            |           |           |             |
|  | CONNECTION JOINT D50 INOX                   | Z7 22241  | 1                          | ○         | ○         |             |
|  | CONNECTION JOINT D70 INOX                   | Z7 22242  | 1                          | ○         | ○         |             |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                         |                                         | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKİLİ<br>ADET | 3907W Z21 | 3907W Z22 | 3907W Z22 C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
|    | CONNECTION TUBE D70 INOX                | Z7 22231  | 1                           | ○         | ○         |             |
|    | CONNECTION TUBE D100 INOX               | Z7 22232  | 1                           | ○         | ○         |             |
|    | CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE  | Z7 22222  | 1                           | ○         | ○         |             |
|    | REDUCER D100/70 INOX                    | Z7 22227  | 1                           | ○         | ○         |             |
|    | WYE D100/70/70 INOX                     | Z7 22307  | 1                           | ○         | ○         |             |
|  | WYE D100/100/100 INOX                   | Z7 22157  | 1                           | ○         | ○         |             |
| <b>Bağlantı</b>                                                                     |                                         |           |                             |           |           |             |
|  | CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE | Z7 22206  | 1                           | ○         | ○         |             |
| <b>Hortum ve bağlantıları</b>                                                       |                                         |           |                             |           |           |             |
|  | TIE D40-60                              | Z8 40040  | 1                           | ○         | ○         |             |

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| AKSESUARLAR                                                                         |                                    | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKİLİ<br>ADET | 3907W MC<br>Z22 5PP | 3907W Z22<br>SE FMAT 5PP | 3907W Z22<br>EXA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Hortum - Elektrikli süpürgeler</b>                                               |                                    |           |                             |                     |                          |                  |
|  | ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT           | Z7 24180  | 1                           |                     |                          | ○                |
|  | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES | Z7 22370  | 1                           |                     |                          | ○                |

# NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

|                                                                                     | AKSESUARLAR                                 | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKLİ<br>ADET | 3907W MC<br>Z22 5PP | 3907W Z22<br>SE FMAT 5PP | 3907W Z22<br>EXA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|    | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES          | Z7 22373  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50                   | Z7 24003  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT<br>ATEX | 40000219  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT<br>ATEX | Z7 20310  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | TIE D90-120                                 | Z8 40044  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | TUBE D70 RUBBER MT.3                        | Z7 24001  | 1                          |                     |                          | ○                |
| <b>Konik nozul</b>                                                                  |                                             |           |                            |                     |                          |                  |
|  | CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT<br>ATEX | 40000221  | 1                          |                     |                          | ○                |
| <b>Uzatma borusu</b>                                                                |                                             |           |                            |                     |                          |                  |
|  | HANDGRIP D50 INOX COMPLETE                  | 40000222  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | NOZZLE FLUIDISED D50                        | ZA7210024 | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | NOZZLE FLUIDISED D70                        | ZA7210026 | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | NOZZLE FLUIDISED D100                       | ZA7210019 | 1                          |                     |                          | ○                |
| <b>Dar uçlu ağız</b>                                                                |                                             |           |                            |                     |                          |                  |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                        |                                         | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKLİ<br>ADET | 3907W MC<br>Z22 5PP | 3907W Z22<br>SE FMAT 5PP | 3907W Z22<br>EXA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|    | LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE    | Z7 22169  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE   | Z7 22190  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | SCRAPING SUCKER D70 MM 200              | Z7 22090  | 1                          |                     |                          | ○                |
|    | SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT | Z7 21080  | 1                          |                     |                          | ○                |
| <b>Vakum hortumu ve bağlantısı</b>                                                 |                                         |           |                            |                     |                          |                  |
|   | CONNECTION JOINT D50 INOX               | Z7 22241  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | CONNECTION JOINT D70 INOX               | Z7 22242  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | CONNECTION TUBE D70 INOX                | Z7 22231  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | CONNECTION TUBE D100 INOX               | Z7 22232  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE  | Z7 22222  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | REDUCER D100/70 INOX                    | Z7 22227  | 1                          |                     |                          | ○                |
|  | WYE D100/70/70 INOX                     | Z7 22307  | 1                          |                     |                          | ○                |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                       |                                         | ÜRÜN KODU | MİNİMUM GEREKLİ ADET | 3907W MC Z22 5PP | 3907W Z22 SE FMAT 5PP | 3907W Z22 EXA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|  | WYE D100/100/100 INOX                   | Z7 22157  | 1                    |                  |                       | ○             |
| <b>Bağlantı</b>                                                                   |                                         |           |                      |                  |                       |               |
|  | CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE | Z7 22206  | 1                    |                  |                       | ○             |
| <b>Hortum ve bağlantıları</b>                                                     |                                         |           |                      |                  |                       |               |
|  | TIE D40-60                              | Z8 40040  | 1                    |                  |                       | ○             |



● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| AKSESUARLAR                                                                         |                                          | ÜRÜN KODU | MİNİMUM GEREKLİ ADET | 3907W Z22 EXA C | 3907W Z22 EXA SE FM 5PP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Hortum - Elektrikli süpürgeler</b>                                               |                                          |           |                      |                 |                         |
|  | ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT                 | Z7 24180  | 1                    |                 |                         |
|  | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES       | Z7 22370  | 1                    |                 |                         |
|  | ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES       | Z7 22373  | 1                    |                 |                         |
|  | HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50                | Z7 24003  | 1                    |                 |                         |
|  | SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX | 40000219  | 1                    |                 |                         |
|  | SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX | Z7 20310  | 1                    |                 |                         |
|  | TIE D90-120                              | Z8 40044  | 1                    |                 |                         |

# NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                         |                                          | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKLİ<br>ADET | 3907W Z22<br>EXA C | 3907W Z22<br>EXA SE FM<br>5PP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
|    | TUBE D70 RUBBER MT.3                     | Z7 24001  | 1                          |                    |                               |
| <b>Konik nozul</b>                                                                  |                                          |           |                            |                    |                               |
|    | CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX | 40000221  | 1                          |                    |                               |
| <b>Uzatma borusu</b>                                                                |                                          |           |                            |                    |                               |
|    | HANDGRIP D50 INOX COMPLETE               | 40000222  | 1                          |                    |                               |
|    | NOZZLE FLUIDISED D50                     | ZA7210024 | 1                          |                    |                               |
|  | NOZZLE FLUIDISED D70                     | ZA7210026 | 1                          |                    |                               |
|  | NOZZLE FLUIDISED D100                    | ZA7210019 | 1                          |                    |                               |
| <b>Dar uçlu ağız</b>                                                                |                                          |           |                            |                    |                               |
|  | LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE     | Z7 22169  | 1                          |                    |                               |
|  | LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE    | Z7 22190  | 1                          |                    |                               |
|  | SCRAPING SUCKER D70 MM 200               | Z7 22090  | 1                          |                    |                               |
|  | SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT    | Z7 21080  | 1                          |                    |                               |
| <b>Vakum hortumu ve bağlantısı</b>                                                  |                                          |           |                            |                    |                               |

## Ağır endüstriler için 15 HP güç ve güvenilirlik

| AKSESUARLAR                                                                         |                                         | ÜRÜN KODU | MİNİMUM<br>GEREKLİ<br>ADET | 3907W Z22<br>EXA C | 3907W Z22<br>EXA SE FM<br>5PP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
|    | CONNECTION JOINT D50 INOX               | Z7 22241  | 1                          |                    |                               |
|    | CONNECTION JOINT D70 INOX               | Z7 22242  | 1                          |                    |                               |
|    | CONNECTION TUBE D70 INOX                | Z7 22231  | 1                          |                    |                               |
|    | CONNECTION TUBE D100 INOX               | Z7 22232  | 1                          |                    |                               |
|    | CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE  | Z7 22222  | 1                          |                    |                               |
|  | REDUCER D100/70 INOX                    | Z7 22227  | 1                          |                    |                               |
|  | WYE D100/70/70 INOX                     | Z7 22307  | 1                          |                    |                               |
|  | WYE D100/100/100 INOX                   | Z7 22157  | 1                          |                    |                               |
| <b>Bağlantı</b>                                                                     |                                         |           |                            |                    |                               |
|  | CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE | Z7 22206  | 1                          |                    |                               |
| <b>Hortum ve bağlantıları</b>                                                       |                                         |           |                            |                    |                               |
|  | TIE D40-60                              | Z8 40040  | 1                          |                    |                               |