

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

3907 / 18 ATEX serisi, Direktif 94/9/EC ve 99/92/EC durumu uyarınca potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışmak zorunda olan endüstriler için doğru vakum makineleridir.

Bu vakum, son derece manevra kabiliyetine sahip ve çok yönlü olmaya devam ederken yüksek performans sunar. Sessiz ve sürekli çalışmayı garanti eden bir üç fazlı yan kanal üfleyici içerir. Emiş ünitesi, standart olarak arka kasaya yerleştirilmiş yıldız-üçgen başlangıçlı elektrikli bir ekipman tarafından kontrol edilir. Standart olarak "L" sınıfında büyük bir paslanmaz çelik hazne ve antistatik yıldız filtresi içerir.

- 3 fazlı alüminyum döküm asenkron motor
- Bakım gerektirmez
- Sürekli kullanım
- Çok yüksek performans seviyeleri
- Büyük Birincil Antistatik L Sınıfı Yıldız Filtre
- Verimli elektrikli filtre temizleme sistemi
- Vakum göstergesi
- Çıkarılabilir ve çok geniş paslanmaz çelik hazne
- Yıldız-Üçgen başlatmalı su geçirmez kontrol paneli
- Yüksek manevra kabiliyetine sahip
- ATEX Versiyonları (94/9/EC ve 99/92/EC Direktifleri)

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

MODEL	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
ÜRÜN KODU	4030700148	4030700150	4030700152

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli filtre temizleyici	•	•	•
Paslanmaz çelik hazne	•	•	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			•
M sınıfı filtre	•	•	
Siklon plaka			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

MODEL	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
ÜRÜN KODU	4030700148	4030700150	4030700152

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Katı malzemeler için otomatik durdurma

5 pin plug

ATEX category

Safe bag system

Purge jet system

Hepa Downstream Filtration

Vakum Ölçer (Filtre İzleme)

Micro Switch for Remote Control

Longopac® system

MODEL	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
ÜRÜN KODU	4030700311	4030700312	4030700433

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli filtre temizleyici

Paslanmaz çelik hazne

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

Hepa yukarı akım filtreleme

Yıldız üçgen starter

Redresör şalteri

Faz sıralayıcı

Tahliye valfi

L sınıfı filtre

M sınıfı filtre

Siklon plaka

Katı malzemeler için otomatik durdurma

5 pin plug

ATEX category

Safe bag system

Purge jet system

Hepa Downstream Filtration

Vakum Ölçer (Filtre İzleme)

Micro Switch for Remote Control

Longopac® system

NILFISK

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

MODEL	3907/18 Z22 FM 5PP	3907/18 MC Z22 C 5PP	3907/18 Z22 AU
ÜRÜN KODU	4030700419	4030700437	4030700502
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Elektrikli filtre temizleyici	•		•
Paslanmaz çelik hazne	•	•	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			•
M sınıfı filtre	•	•	
Siklon plaka			
Katı malzemeler için otomatik durdurma			
5 pin plug	•	•	
ATEX category	•	•	•
Safe bag system		•	
Purge jet system		•	
Hepa Downstream Filtration			
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Micro Switch for Remote Control			
Longopac® system			

MODEL	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030700598	4030700599	4030700600
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Elektrikli filtre temizleyici			•
Paslanmaz çelik hazne	•	•	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			•
M sınıfı filtre	•	•	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

MODEL	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030700598	4030700599	4030700600
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Siklon plaka			
Katı malzemeler için otomatik durdurma			
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Safe bag system			
Purge jet system		•	
Hepa Downstream Filtration	•		
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Micro Switch for Remote Control			
Longopac® system			

MODEL	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
ÜRÜN KODU	4030700612	4030700614	4030700615
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Elektrikli filtre temizleyici	•		
Paslanmaz çelik hazne	•	•	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			
M sınıfı filtre	•	•	•
Siklon plaka			
Katı malzemeler için otomatik durdurma		•	
5 pin plug	•		•
ATEX category	•	•	•
Safe bag system			•
Purge jet system		•	•
Hepa Downstream Filtration			
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Micro Switch for Remote Control		•	
Longopac® system			

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

MODEL	3907/18 Z22 EXA AU
ÜRÜN KODU	4030700621
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Elektrikli filtre temizleyici	•
Paslanmaz çelik hazne	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	
Hepa yukarı akım filtreleme	•
Yıldız üçgen starter	•
Redresör şalteri	•
Faz sıralayıcı	•
Tahliye valfi	•
L sınıfı filtre	•
M sınıfı filtre	
Siklon plaka	
Katı malzemeler için otomatik durdurma	
5 pin plug	
ATEX category	•
Safe bag system	
Purge jet system	
Hepa Downstream Filtration	
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•
Micro Switch for Remote Control	
Longopac® system	

TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	13	13	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000	70000	50000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810

NILFISK

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
Ağırlık (KG)	360	360	360
TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	13	13	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000	50000	70000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	360	360	360
TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 FM 5PP	3907/18 MC Z22 C 5PP	3907/18 Z22 AU
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	13	13	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000	70000	50000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	360	360	360

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	13	13	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000	70000	50000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	360	360	360

TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	13	13	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000	70000	70000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	360	360	360

TEKNİK ÖZELLİKLER	3907/18 Z22 EXA AU
Voltaj (V)	400
Frekans (HZ)	50
İp koruma sınıfı	55
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (KW)	13
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	1116 - 18600
Maksimum vakum (kPa - mbar)	30 - 300

NILFISK

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

3907/18 Z22 EXA
AU

Ses basınç seviyesi	78
Hazne kapasitesi (L)	175
Ana filtre alanı (CM²)	50000
Giriş (MM)	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	360

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
Hortum - Elektrikli süpürgeler					
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1		○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1		○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1		○
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1		○
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1		○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1		○
	TIE D90-120	Z8 40044	1		○
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1		○
Konik nozul					

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1			○
Uzatma borusu						
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1			○
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1			○
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1			○
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1			○
Dar uçlu ağız						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1			○
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1			○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1			○
	SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1			○
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1			○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1			○

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 AD	3907/18 Z22 C	3907/18 Z22
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1			○
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1			○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1			○
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1			○
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1			○
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1			○
Bağlantı						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1			○
Hortum ve bağlantıları						
	TIE D40-60	Z8 40040	1			○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1			
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1			
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1			
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1			
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1			
	TIE D90-120	Z8 40044	1			
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1			
Konik nozul						
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1			
Uzatma borusu						
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1			
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1			
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1			
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1			
Dar uçlu ağız						

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1			
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1			
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1			
	SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1			
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1			
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1			
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1			
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1			
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1			
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1			
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1			

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 MS	3907/18 Z22 AD CC 5PP	3907/18 Z22 C MS SC
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1			
Bağlantı						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1			
Hortum ve bağlantıları						
	TIE D40-60	Z8 40040	1			

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 FM 5PP	3907/18 MC Z22 C 5PP	3907/18 Z22 AU
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1			
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1			
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1			
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1			
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1			
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1			
	TIE D90-120	Z8 40044	1			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 FM 5PP	3907/18 MC Z22 C 5PP	3907/18 Z22 AU
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1			
Konik nozul						
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1			
Uzatma borusu						
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1			
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1			
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1			
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1			
Dar uçlu ağız						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1			
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1			
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1			
	SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1			
Vakum hortumu ve bağlantısı						

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 FM 5PP	3907/18 MC Z22 C 5PP	3907/18 Z22 AU
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1			
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1			
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1			
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1			
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1			
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1			
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1			
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1			
Bağlantı						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1			
Hortum ve bağlantıları						
	TIE D40-60	Z8 40040	1			

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○	○
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○	○	○
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	○	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	○
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
Konik nozul						
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1	○	○	○
Uzatma borusu						
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1	○	○	○

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1	o	o	o
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	o	o	o
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	o	o	o
Dar uçlu ağız						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	o	o	o
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	o	o	o
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	o	o	o
	SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	o	o	o
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1	o	o	o

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AD	3907/18 Z22 EXA C	3907/18 Z22 EXA
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1	○	○
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1	○	○
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1	○	○
Bağlantı					
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1	○	○
Hortum ve bağlantıları					
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
Hortum - Elektrikli süpürgeler					
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○	○
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	○	
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○	○	
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	
Konik nozul						
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1	○	○	
Uzatma borusu						
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1	○	○	
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1	○	○	
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○	○	
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○	○	
Dar uçlu ağız						
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	○	
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○	○	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	
	SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1	○	○	
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1	○	○	
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1	○	○	
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1	○	○	
Bağlantı						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1	○	○	
Hortum ve bağlantıları						

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC	3907/18 MC Z22 EXA C 5PP
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AU
Hortum - Elektrikli süpürgeler				
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT3+SLEEVES	Z7 22370	1	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22373	1	○
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○
	TIE D90-120	Z8 40044	1	○
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○
Konik nozul				
	CONIC TUBE D50 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000221	1	○
Uzatma borusu				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AU
	HANDGRIP D50 INOX COMPLETE	40000222	1	○
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1	○
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○
Dar uçlu ağız				
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○
	SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○
Vakum hortumu ve bağlantısı				
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	○
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1	○

Ağır endüstriler için 18 HP güç ve güvenilirlik

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3907/18 Z22 EXA AU
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○
	REDUCER D100/70 INOX	Z7 22227	1	○
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1	○
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1	○
Bağlantı				
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1	○
Hortum ve bağlantıları				
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○