

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

Küçük ancak güçlü türbin motoru ile beraber CTT modeli, yüksek hava debisinin ihtiyaç duyulduğu birçok uygulamalar için uygundur. Türbin sayesinde elde edilebilen yüksek hava debisi sayesinde CTT serisi çok miktardaki ince tozun temizlenmesinde kullanılır. Düşük ses seviyesi, kompakt ölçüleri, yüksek filtre verimliliği ve L,M,H veya ATEX gibi farklı sertifikasyonları ile CTT, özellikle patlama riski olan ortamlar için idealdir.

- Sürekli kullanıma uygun
- Yüksek filtre verimliliği
- L,M,H ve ATEX versiyonları
- Çıkarılabilir hazne
- TuV onaylı



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1			
Toz torbası						
	5PCS PAPER BAGS GS82	81584000	1			

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
Vakum hortumu ve bağlantısı				
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1	
Toz torbası				
	5PCS PAPER BAGS GS82	81584000	1	

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

MODEL	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
ÜRÜN KODU	4030600034	4030600035	4030600049

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik hazne			
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme			
L sınıfı filtre	•		•
M sınıfı filtre		•	
5 pin plug			•
Kit disposal system		•	

MODEL	CTT40 HC XX
ÜRÜN KODU	4030600142

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Manuel filtre çırpıcısı	•
Paslanmaz çelik hazne	•
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•
Motor koruma şalteri	•
Vakum ölçer	•
Hepa yukari akim filtreleme	•
L sınıfı filtre	
M sınıfı filtre	•
5 pin plug	
Kit disposal system	•

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	534 - 8900	534 - 8900	534 - 8900
Maksimum vakum (kPa - mbar)	18 - 180	18 - 180	18 - 180
Ses basınç seviyesi	71	71	71

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	POLYESTER STAR FILTER L CLASS	POLYESTER STAR FILTER L CLASS	POLYESTER STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	124	124	124

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTT40 HC XX
Voltaj (V)	400
Frekans (HZ)	50
İp koruma sınıfı	55
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (KW)	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	534 - 8900
Maksimum vakum (kPa - mbar)	18 - 180
Ses basınç seviyesi	71
Hazne kapasitesi (L)	50
Ana filtre tipi	POLYESTER STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000
Giriş (MM)	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	124

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
Filtreler					
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○	○
	KIT STAR FILTER D460 L CLASS	40000338	1	○	○
	SAFE BAG D.460 STD	4084001014	1	○	○
	SAFE BAG D.460 STD WITH SAFETY BELT	4084001244	1		○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	STAR FILTER KIT D460 M CLASS	40000492	1	○	○	○
Toz torbası						
	5PCS PAPER BAGS GS82	81584000	1	○	○	○
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○	○	○
Aksesuar kiti						
	KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	Z7 24156	1	○	○	○
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○	○
	KIT INLET FOR PAPER BAG D70 SS WITH	Z5 60375	1	○	○	○
	KIT INLET X PAPER BAG D.70 COMP.WITH	Z5 60351	1	○	○	○
Diğerleri						
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
Vakum hortumu ve bağlantısı						
	BENT CONNECTION D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○	○	○


Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	CONNECTION JOINT D50 FE	Z7 21002	1	o	o	o
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
	CONNECTION JOINT D70 FE	Z7 21000	1	o	o	o
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
	CONNECTION TUBE D70 STEEL	Z7 21001	1	o	o	o
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1	o	o	o
Konik nozul						
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	o	o	o
	CONIC TUBE D50 RUBBER	Z7 21010	1	o	o	o
	CONIC TUBE D70 RUBBER	Z7 21009	1	o	o	o
Dar uçlu ağız						
	FLAT LANCE D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	o	o	o

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	FLAT LANCE D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50 ZINC PLT.	Z7 21026	1	○	○	○
	FLAT LANCE D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22088	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMPLETE DIAL	Z7 22024	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○	○
Uzatma borusu						
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22122	1	○	○	○
Islak vakum nozulu						
	LIQ.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22167	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	○
Kuru vakum nozulu						
	BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○	○	○


Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

	AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM300 30 COMPLE	Z7 22197	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM300 90 COMPLETE	Z7 22039	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM400 30 COMPLETE	Z7 22198	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM400 90 COMPLETE	Z7 22040	1	○	○	○
	MOB.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22147	1	○	○	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22175	1	○	○	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22137	1	○	○	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22148	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22029	1	○	○	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	○	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	SUCKER x FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	o	o	o
Yuvarlak fırçalı nozul						
	PAINTBRUSH D50/100 BRISTLES COMPLETE	Z7 22047	1	o	o	o
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	o	o	o
Hortum - Elektrikli süpürgeler						
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	o	o	o
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	o	o	o
	FLEX HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22361	1	o	o	o
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	o	o	o
	POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	o	o	o
	TUBE D50 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22062	1	o	o	o
	TUBE D50 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22151	1	o	o	o
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	o	o	o
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	o	o	o
	TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	o	o	o
Boru temizleyici nozul						

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 LC	CTT40 MC	CTT40 LC 5PP
	CURVED BRUSH FOR PIPES D50/100 FE COMPL	Z7 22131	1	○	○	○
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCER D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
Nozul						
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
	PACK OF 10 RUBBERS 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
Filtreler				
	ABSOLUTE FILTER KIT	4056000395	1	○
	KIT STAR FILTER D460 L CLASS	40000338	1	○
	SAFE BAG D.460 STD	4084001014	1	○
	SAFE BAG D.460 STD WITH SAFETY BELT	4084001244	1	

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	STAR FILTER KIT D460 M CLASS	40000492	1	○
Toz torbası				
	5PCS PAPER BAGS GS82	81584000	1	○
	SAFE BAG SYSTEM SS L50 MODELS	4056000396	1	○
Aksesuar kiti				
	KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	Z7 24156	1	○
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	Z7 24151	1	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○
	KIT INLET FOR PAPER BAG D70 SS WITH	Z5 60375	1	○
	KIT INLET X PAPER BAG D.70 COMP.WITH	Z5 60351	1	○
Diğerleri				
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○
Vakum hortumu ve bağlantısı				
	BENT CONNECTION D50 FE	Z7 21012	1	○
	BENT CONNECTION D50 INOX	Z7 21034	1	○
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	CTT40 HC XX
	CONNECTION JOINT D50 FE	Z7 21002	1	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○
	CONNECTION JOINT D70 FE	Z7 21000	1	○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	○
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	1	○
	CONNECTION TUBE D70 STEEL	Z7 21001	1	○
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1	○
Konik nozul				
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○
	CONIC TUBE D50 RUBBER	Z7 21010	1	○
	CONIC TUBE D70 RUBBER	Z7 21009	1	○
Dar uçlu ağız				
	FLAT LANCE D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	FLAT LANCE D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○
	FLAT LANCE D50 ZINC PLT.	Z7 21026	1	○
	FLAT LANCE D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22088	1	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMPLETE DIAL	Z7 22024	1	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	SUCKER mm120ANTISTAT.RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○
Uzatma borusu				
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○
	HANDGRIP D50 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22122	1	○
Islak vakum nozulu				
	LIQ.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22167	1	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○
Kuru vakum nozulu				
	BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○


Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○
	BRUSH D50 MM300 30 COMPLE	Z7 22197	1	○
	BRUSH D50 MM300 90 COMPLETE	Z7 22039	1	○
	BRUSH D50 MM400 30 COMPLETE	Z7 22198	1	○
	BRUSH D50 MM400 90 COMPLETE	Z7 22040	1	○
	MOB.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22147	1	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22175	1	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22137	1	○
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22148	1	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○
	MOBILE SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22029	1	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	SUCKER x FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	○
Yuvarlak fırçalı nozul				
	PAINTBRUSH D50/100 BRISTLES COMPLETE	Z7 22047	1	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○
Hortum - Elektrikli süpürgeler				
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	○
	FLEX HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22361	1	○
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○
	POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	○
	TUBE D50 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22062	1	○
	TUBE D50 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22151	1	○
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○
	TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○
Boru temizleyici nozul				

Patlama riski olan ortamlar için maksimum hava debisi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC XX
	CURVED BRUSH FOR PIPES D50/100 FE COMPL	Z7 22131	1	○
Hortum ve bağlantıları				
	REDUCER D70/50 INOX	Z7 22225	1	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○
Nozul				
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. mm.400	Z8 23040	1	○
	PACK OF 10 RUBBERS 400 20086	Z8 20295	1	○