

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

MC 4M hafif, genel temizlik işleri için tasarlanmıştır ve esnaf, küçük inşaat şirketleri, küçük garajlar ve çiftlikler için ideal seçimidir. Bu seri, düşük ila orta yoğunlukta kullanım için geliştirilmiş, seramik kaplamalı pistonlara sahip, profesyonel bir 1450 rpm motorlu pompa ünitesiyle donatılmıştır. MC 4M, ürünlerin kullanımını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için iki yeni ve kullanıcı dostu özellik ile donatılmıştır.

- Makine üzerinde tabanca için özel tutma yeri. Çalışmalarımız ayrıca basınçlı yıkayıcının taşınması sırasında en fazla kırılan elemanlardan birinin püskürtme tabancası olduğunu göstermiştir. Basitçe, her zaman doğru şekilde saklanmadığından ve böylece korunmadan bırakıldığından. MC serisinde, bu ekipmanın zarar görmemesi için yenilikçi bir püskürtme tabancası tutma yeri bulunur.
- Elektrik kablosu sarma kancası. Basit bir özellik, ancak ürün yelpazemizdeki diğer ürünler, müşterileri tarafından zaten çok beğenildi. Sarma kancası, makinenin hazırlanmasına veya depolanmasına bağlı sıkıntıyı azaltarak elektrik kablosunu sarmayı ve gevşetmeyi kolaylaştırır.



Bu makine yelpazesi, stratejimizde kilit unsur olan müşterilerimiz için toplam sahip olma maliyetinde bariz bir avantaj sağlamaktadır. MC

basınçlı yıkama makineleri serisi temizleme hızını ortalama % 15 artırır. Harici deterjan enjektör sistemi sayesinde, nozuldaki gerçek çalışma basıncı artar ve temizleme süresi %15'e kadar azaltılabilir - bu da işçilik, su ve elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar!

Ayrıca toplam sahip olma maliyetini azaltma çabalarımızın bir parçası olarak, MC hattının servis kolaylığı, motora ve pompaya optimum erişim seviyesi ile geliştirilmiştir. Pompa yağ tankı ve doldurma / boşaltma sistemi, kullanıcı için yağ kontrolü gibi temel bakım işlemlerini kolaylaştırır. Bir servis organizasyonu tarafından bakım yapılması durumunda, erişmesi kolay konsept bakım süresini ve maliyetini azaltacaktır.

- Alüminyum tutma kolu
- 1450 rpm uzun ömürlü motor pompasıyla güçlendirilmiştir
- Pirinç pompa kafası ve üç seramik kaplamalı piston
- Otomatik basınç boşaltma sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi ve yağ değişiminin kolay yapılabilmesi
- Pompaya erişim için kabinin kolay açılması ve çıkarılması
- Yenilikçi tabanca tuma bölmesi, tabancaya makineye asarken ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan korur
- Elektrik kablosunun kolayca çıkarılması ve sarılması için döndürülebilir kablo kancası
- 250 mm daha büyük tekerler ile sağlam tasarım










• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Ergo System Coupling and Adapter				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•
High Pressure Male Coupling				
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•











NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	GARDENA MALE 3/4	32541	0		
Yüksek Basınç Hortumu, DN6					
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•
Hortum bobinleri					
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0		•
Sprey tabancası					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
FlexoPower püskürtme uçları					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	•	
Universal püskürtme uçları					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0		
4-in-1 Lance					
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0		•
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0		

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi











DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0		
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0		
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0		
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0	•	
	NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0		
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0		
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0		
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0		
Injector and Foam Sprayer					
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	•	•
	HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	•	•
Diğerleri					
	BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	•	•

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

MODEL	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
ÜRÜN KODU	107146400	107146403
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		
Bağlantı	•	•
Tek fazlı	•	•
Trifaze		
Hortum makarasi		•
Kompakt tasarım	•	•
Seramik kaplamalı pistonlar	•	•
Püskürtme Tetiği	•	•
Kablo Tutacağı, dönebilen	•	•
Hortum Sarma Kilidi		•
Köpük Püskürtücü	•	•
Deterjan Tankı 2,5 L	•	•
Dışardan görülebilir yağ tankı	•	•
Direkt başlatma durdurma	•	•
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Pompa basıncı (BAR/MPA)	160/16	160/16
Temizleme etkisi (KG/KUVVET)	2.9	2.9
Pompa (RPM)	1450	1450
Güç tüketimi (KW)	3	3
Voltaj/faz/frekans/akım (V/~/HZ/A)	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
Su debisi max miktar/iec miktarı l/saat	620/560	620/560
Elektrik kablosu (M)	5	5
Nozul ebadı	.0340	.0340
Max giriş sıcaklığı (°C)	60	60
Seramik kaplamalı piston	3	3
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	382x382x1017	382x382x1017
Vakum yüksekliği (m)	0.5	0.5
Ağırlık (KG)	39	41
Günlük tavsiye edilen kullanım saati	4	4

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi












● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Standard Nozzle 50° 1/8" NPT					
	HP NOZZLE 50040 1/8	5004	0		
Special Nozzle					
	NOZZLE - ROTARY W12 .0400	65436	0		
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0		
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○
	VARIO-NOZZLE CASING 1/8	5888	0	○	○
Hortum ve bağlantıları					
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○











NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.












Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
High Pressure Male Coupling					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○
	GARDENA MALE 3/4	32541	0	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○
High Pressure Female Coupling					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	HP NOZZLE 25040 1/8 INCH NPT	2504	0		
	HP-NOZZLE 1/8-27NPT MEG 25035	107142577	0		
Standard Nozzle 15° 1/8" NPT					
	NOZZLE HIGH PRESSURE 15040 1/8 NPT	8097	0		
Aşındırıcı püskürtme					
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 05	6401364	0		
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0		
	SAND PLUGGER AND HOSE VSB	6400375	0		












Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
Yıkama fırçaları					
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○
Drain and Pipe Cleaning					
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0		
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X30M	301002492	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4MMX1	46920	0	○	○









NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.






Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○
TurboHammer Nozzle					
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	0	○	○
	TURBOHAMMER NOZZLE W12 040	65437	0	○	○
Basınçlı yıkayıcı filtreleri					
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM	1104041	0	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○
	SUCTION FILTER WITH FOOTVALVE	6400000	0	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
FlexoPower püskürtme uçları					
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
Deterjanlar					
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○
	ALTO ACTIVE ACID 25 L	81224	0	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○












Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
	AUTO ACTIVE 4 X 2.5 L	25000205	0	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4 X 2.5 L	25000203	0	○	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	0	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	0	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	0	○	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	0	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	0	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	0	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	0	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	0	○	○
	NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	0	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	0	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	












NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.











Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	
High Pressure Hose, DN10					
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	
Yüksek Basınç Hortumu, DN8					












Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	○	
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	
Ergo System Coupling and Adapter					
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○











Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Döner Fırçalar					
	BRASS, BRISTLE	6401433	0	○	○
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○	○
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○	○
Özel püskürtme uçları					
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○
Hortum bobinleri					
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	HOSE GUIDE FOR MC 3-4	107145800	0	○	○











Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	●
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0		
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○
Injector and Foam Sprayer					
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○
	02 INJECTOR COMPLETE	6401246	0	○	○
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	●	●
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○











Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	0	○	○
	HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	●	●
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0		
Liquid Sprayer					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
Sprey tabancası					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	106403123	0	○	○
	ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	106402191	0	○	○
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○











Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	0	●	○
	NOZZLE 0350 INDICATION RING BORDEAUX	101119736	0		
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	0		
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	0		
	NOZZLE 0530 INDICATION RING RED	101119742	0		
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○
Yüksek Basınç Hortumu, DN6					
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	
	HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL	101406175	0	○	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		●
Diğerleri					









Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	•	•
	MANOMETER MC 4	107142570	0	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○
	WATER REGULATION CPL. MC 4M	107142571	0	○	○
Kısa püskürtme uçları					
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○
TurboHammer püskürtme uçları					
	TURBOHAMMER PLUS 950 STRAIGHT W12 0350	106403077	0		
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106403002	0		
	TURBOHAMMER PLUS 1130 STRAIGHT W12 0350	106403001	0	○	○
Tornado 3000 püskürtme uçları					
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
Universal püskürtme uçları					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○
PowerSpeed Vario püskürtme uçları					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370	106403091	0		
Yüzey temizleme- Rotatif					

Köpük aparatına sahip orta boy soğuk sulu yıkama makinesi

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU (POSEIDON 4-30)	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
4-in-1 Lance					
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	0		●
	4-IN-1 LANCE INCL 0350 ALUMINUM HEAD	106408251	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD	106408252	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0400 ALUMINUM HEAD	106408253	0		