

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

VHC200, kullanımı kolay bir basınçlı hava ile çalışan endüstriyel vakumdur. Elektriğin yasak olduğu veya bulunmadığı her yerde çalışmak üzere tasarlanmış olup, ıslak ve kuru malzemeleri toplayabilir. Model VHC200, güçlü bir Venturi sistemi ile donatılmıştır ve çeşitli versiyonlarda mevcuttur.

VHC200, kompakt ve ergonomiktir, bu nedenle zorlu zeminlerde bile üretim alanlarında her yere taşınmak için mükemmeldir. Büyük tekerlekler ve tutacak, hızlı ve kolay hareket sağlarken, konteyner, tekerlekler ve basit bir kaldırma ve boşaltma sağlayan pratik bir tutacağa monte edilir. Büyük yıldız filtresi mükemmel bir filtreleme sağlar ve çok ince veya tehlikeli toz olması durumunda yukarı akış HEPA mutlak filtresi de mevcuttur. Vakum ölçer, filtre verimliliğini sürekli olarak izler ve filtre ırpıcı, filtrenin çok hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar. Gaz 1-2 ve Dus 21-22 bölgeleri için ATEX versiyonları mevcuttur.

Eklemeli imalat için özel versiyonlar mevcuttur.

- 50 veya 100 litrelik hazne
- Manuel filtre çırpıcı
- Sürekli kullanım için vakum ölçer (7/24)
- Paslanmaz çelik versiyon
- Hepa yukarı akış mutlak filtre mevcuttur
- ATEX versiyonları veya bölgeleri Gaz 1-2 ve Dus 21-22
- Sıvı toplama versiyonları mevcuttur
- Eklemeli imalat için özel versiyonlar

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

MODEL	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
ÜRÜN KODU	4061400048	4061400049	4061400050

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Güvenli toz torbasi sistemi			
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme		•	
Şamandıra kapama sistemi			



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

MODEL	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
ÜRÜN KODU	4061400048	4061400049	4061400050
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
L sınıfı filtre	•		•
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka			
Grate and valve			
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik		•	
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			

MODEL	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
ÜRÜN KODU	4061400051	4061400053	4061400057
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Güvenli toz torbasi sistemi			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•	•	
Şamandıra kapama sistemi			•
L sınıfı filtre			•
M sınıfı filtre	•	•	
Siklon plaka			•
Grate and valve			•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			•
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

MODEL	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
ÜRÜN KODU	4061400060	4061400062	4061400063
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Güvenli toz torbasi sistemi		•	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	
Şamandira kapama sistemi			•
L sınıfı filtre	•		•
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka			•
Grate and valve			•
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik	•	•	•
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			

MODEL	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
ÜRÜN KODU	4061400064	4061400065	4061400089
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Güvenli toz torbasi sistemi			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•	•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•		
Şamandira kapama sistemi			
L sınıfı filtre		•	•
M sınıfı filtre	•		
Siklon plaka			
Grate and valve			
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik	•	•	

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

MODEL	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
ÜRÜN KODU	4061400064	4061400065	4061400089

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Atık torbası

Daldırma Seperatörü

MODEL	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
ÜRÜN KODU	4061400090	4061400091	4061400092

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Güvenli toz torbasi sistemi

Paslanmaz çelik filtre haznesi

Paslanmaz çelik toz haznesi

Hepa yukari akim filtreleme

Şamandira kapama sistemi

L sınıfı filtre

M sınıfı filtre

Siklon plaka

Grate and valve

ATEX category

Aktif karbon filtre

Safe bag system

Tamamen paslanmaz çelik

Atık torbası

Daldırma Seperatörü

MODEL	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
ÜRÜN KODU	4061400093	4061400094	4061400095

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Güvenli toz torbasi sistemi

Paslanmaz çelik filtre haznesi

Paslanmaz çelik toz haznesi

Hepa yukari akim filtreleme

Şamandira kapama sistemi

L sınıfı filtre

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

MODEL	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
ÜRÜN KODU	4061400093	4061400094	4061400095
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
M sınıfı filtre	•		•
Siklon plaka			
Grate and valve			
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik		•	•
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			

MODEL	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA SBS
ÜRÜN KODU	4061400096	4061400097	4061400099
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Güvenli toz torbasi sistemi			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•	•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	
Şamandira kapama sistemi	•		
L sınıfı filtre	•		•
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka	•		
Grate and valve	•		
ATEX category	•	•	•
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			•
Tamamen paslanmaz çelik	•	•	
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

MODEL	VHC200 L50 Z1 EXA XX	VHC200 L50 Z1 EXA FM PBS	
ÜRÜN KODU	4061400101	4061400104	
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	
Güvenli toz torbasi sistemi		•	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•	•	
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	
Hepa yukari akim filtreleme			
Şamandira kapama sistemi			
L sınıfı filtre	•		
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka			
Grate and valve			
ATEX category	•	•	
Aktif karbon filtre			
Safe bag system			
Tamamen paslanmaz çelik			
Atık torbası			
Daldırma Seperatörü			
TEKNİK ÖZELLİKLER			
	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2.650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	100	100	50
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basınçlı hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1590	910x600x1590	910x600x1300
Ağırlık (KG)	70	70	67

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	100	50	100
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Ağırlık (KG)	70	67	70

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	100	50	100
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Ağırlık (KG)	70	67	70

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2.650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	100
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1300	910x600x1300	910x600x1590
Ağırlık (KG)	67	67	70

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	100	50	100
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1590
Ağırlık (KG)	70	67	70

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	100	50
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1300	910x600x1590	910x600x1300
Ağırlık (KG)	67	70	67

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA SBS
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	100	50	50
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000	6000
Giriş (MM)	70	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1590	910x600x1300	910x600x1300
Ağırlık (KG)	70	67	67

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

TEKNİK ÖZELLİKLER	VHC200 L50 Z1 EXA XX	VHC200 L50 Z1 EXA FM PBS
Hortumsuz hava akışı (6 BARLIK BASINÇTA L/SAN.)	93	93
Max vakum (6 BARLIK BASINÇTA KPA)	38	38
Hava tüketimi (6 BARLIK BASINÇTA NI/SAN.)	2650	2650
Ses basınç seviyesi	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50
Ana filtre alanı (CM ²)	19500	19500
Basinçli hava borusu uzunluğu mm	6000	6000
Giriş (MM)	70	70
Gerekli basınç (BAR)	6 max	6 max
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	910x600x1300	910x600x1300
Ağırlık (KG)	67	67

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L100 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L100 Z1 FM AU XX	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L100 Z1 XXX	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

93 l/sn basınçlı hava ile ATEX sertifikalı

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 XXX	VHC200 L100 Z1 EXA
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA	VHC200 L100 Z1 EXA FM AU XX
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XX	VHC200 L100 Z1 EXA XXX	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX SBS
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L100 Z1 EXA XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 EXA FM AU XXX	VHC200 L50 Z1 EXA SBS
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	VHC200 L50 Z1 EXA XX	VHC200 L50 Z1 EXA FM PBS
Hortum ve bağlantıları				
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.